



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" СН-КЕЛЕТ ЭКО



Автоматические насосные станции с электронным управлением, преобразователем частоты предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных зданий, многоквартирных жилых домов, коттеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения полей в сельском хозяйстве.

Принцип работы

Преобразователь частоты плавно запускает мастер-насос, который обеспечивает необходимое давление. При увеличении потребления воды, после достижения насосом максимальной скорости вращения (50 Гц), автоматически включается следующий насос. Тогда мастер-насос продолжает поддерживать заданное давление путем изменения скорости вращения электродвигателя. В случае трех- или четырех насосной станции, после выхода двух насосов на максимальный режим работы, автоматически включается третий и четвертый насосы. Насосная станция непрерывно поддерживает заданное давление.

Когда уменьшается потребления воды, отключение насосов происходит в обратной последовательности, а насосная станция также сохраняет заданное давление. При каждом следующем включении, контроллер выбирает мастер-насос с минимальным временем наработки, что обеспечивает равномерный износ агрегатов. В случае большого давления воды на входе, для корректной работы насосной станции, желательно установить датчик давления на всасывающем коллекторе.

Для обеспечения успешной работоспособности насосной станции, дополнительно необходим гидроаккумулятор небольшого объема. Защита от «сухого хода» может быть организована с использованием реле протока или поплавкового выключателя.

Преимущества:

- Полностью автоматический режим работы
- Нужное количество воды с постоянным давлением
- Доступная цена
- Значительная экономия электроэнергии и денег за счет применения преобразователя частоты
- Преобразователь частоты работает каскадно по очереди с каждым насосом
- Простое и современное управление с помощью электронного пульта с графической панелью
- Возможность подбирать необходимое давление клиентом самостоятельно
- Уменьшение нагрузки на электросеть
- Современный дизайн
- Компактные размеры

СН-КЕЛЕТ-ЭКО:

Напряжение трёхфазной сети - 380 В, частота 50 Гц.

Один частотный преобразователь на все насосы.

Температура перекачиваемой жидкости +40°C.

Гидроаккумулятор (в комплектацию не входит).

Защита от «сухого хода» (в комплектацию не входит).



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
 +7 (727) 313-20-68
 +7 (747) 094-03-21
 osa@kelet.kz

Нур-Султан
 +7 (7172) 55-93-94
 +7 (7172) 55-93-96
 astana@kelet.kz

Караганда
 +7 (7212) 55-93-53
 +7 (7212) 55-93-50
 karaganda@kelet.kz

Актюбе
 +7 (7132) 70-46-89
 +7 (7132) 70-46-92
 aktobe@kelet.kz

по Казахстану
 +7 (727) 313-21-37
 +7 (747) 094-03-26
 opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО
"КЕЛЕТ"

СН-КЕЛЕТ ЭКО

Код	Обозначение	*Производительность, мин-станции, м ³ /час	*Напор, мах-мин, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм	Рекомендуемый объем гидроаккумуляторов, л	Цена, тенге с НДС
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CPm130	0,6-9,2	23-14	0,37+0,37			1 820 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CPm132	0,6-14,4	23-12	0,55+0,55			1 830 000
15.01.03.054	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160A	3-28,8	43-26	2,2+2,2			2 280 000
15.01.03.053	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B	3-26,4	37-23	1,5+1,5			2 230 000
15.01.03.047	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170	3,6-14,4	38-22	1,1+1,1	65\50	20	2 150 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CPm170M	0,6-19,2	36-19	1,1+1,1			2 140 000
15.01.03.048	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190	3,6-16,8	46-26	1,5+1,5	65\50	20	2 210 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP200	0,6-18	56-36	2,2+2,2			2 250 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP210B	3-32,4	54-34	3+3			2 850 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220B	3-66	38-18	3+3			2 910 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220C	3-66	34-14	2,2+2,2			2 790 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230A	6-108	46-15	5,5+5,5			3 230 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230C	6-102	30-9	3+3			3 020 000
15.01.03.049	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5	2,4-14,4	51-29	1,5+1,5	65\50	20	2 500 000
15.01.03.050	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8	2,4-14,4	98-40	2,2+2,2	65\50	20	2 630 000
15.01.03.051	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B	2,4-16,8	58-30	1,5+1,5	65\50	20	2 350 000
15.01.03.052	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A	2,4-19,2	67-32	2,2+2,2	65\50	20	2 410 000
15.01.03.055	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C	4,8-30	66,5-36	3+3	100\80	20	3 140 000
15.01.03.056	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A	4,8-30	112-74	7,5+7,5	100\80	50	3 580 000
15.01.03.057	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B	12-48	73-46	5,5+5,5	100\80	50	3 480 000
15.01.03.058	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A	12-48	85-60	7,5+7,5	100\80	50	3 580 000
15.01.03.059	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A	6-54	48,5-36	4+4	100\100	80	3 070 000
15.01.03.060	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B	12-108	38,5-13	4+4	100\100	100	3 070 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-PLURIJETm 4/200	0,3-24	58-17	1,5+1,5			2 740 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-PLURIJET 5/200	0,3-24	73-22	1,8+1,8			2 800 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-PLURIJET 6/200	0,3-24	87-26	2,2+2,2			2 880 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-НФ 6С	12-120	12-4	1,1+1,1			договорная
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-НФ 8А	12-144	24,5-13	4+4			договорная
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-НФ 30А	12-288	23-15	7,5+7,5			договорная
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-НФ 70В	3-36	33-19	1,5+1,5			2 460 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-НФ 51А	3-36	21,2-8,4	0,75+0,75			2 220 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-НТ3/5	0,6-10,8	81-44	1,1+1,1			3 000 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-НТ8/6	1,2-24	94-34,5	2,2+2,2			4 070 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-НТ15/3	1-48	72-27	4+4			4 930 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-НТ30/4	6-96	80-16	7,5+7,5			4 870 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP2-9	1-8	105-35	1,5+1,5			1 890 000
15.01.03.061	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4	2-12	46-20	1+1	50\50	20	1 820 000
15.01.03.062	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6	2-12	72-36	1,5+1,5	50\50	20	1 860 000
15.01.03.063	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4	2-20	38,5-27	1,5+1,5	65\65	20	1 910 000
15.01.03.064	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6	2-20	56-40	2,2+2,2	65\65	20	1 950 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP6H-6	1-21	76-20	2,2+2,2			1 970 000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ"

СН-КЕЛЕТ ЭКО

Код	Обозначение	*Производительность, м³/час	*Напор, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм	Рекомендуемый объем гидроаккумуляторов, л	Цена, тенге с НДС
15.01.03.065	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-3	2-32	55-29	3+3	80\65	24	2 120 000
15.01.03.066	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-4	4-32	74-43	4+4	80\65	24	2 190 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-7	1,2-9	43-16	0,55+0,55			2 100 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-12	1,2-9	75-28	1,1+1,1			2 280 000
15.01.03.067	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17	2,4-8,8	106-59	1,5+1,5	50\50	20	2 420 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-21	1,2-9	54-133	2,2+2,2			2 510 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-25	1,2-9	64-158	2,2+2,2			2 560 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 5-8	2,5-17	50-21	1,1+1,1			2 290 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 5-10	2,5-17	65-29	1,5+1,5			2 400 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 5-12	2,5-17	78-38	2,2+2,2			2 460 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 5-15	2,5-17	98-46	2,2+2,2			2 530 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 5-18	2,5-17	118-58	3+3			2 690 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-4	5-26	40-23	1,5+1,5			2 630 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-5	5-26	51-29	2,2+2,2			2 680 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-6	5-26	61-35	2,2+2,2			2 700 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-7	5-26	72-41	3+3			2 820 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-9	5-26	92-52	3+3			2 900 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-12	5-26	122-69	4+4			3 000 000
15.01.03.180	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4	2,4-47	55-32	4+4	100\100	50	2 830 000
15.01.03.068	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5	2,4-47	68-38	4+4	100\100	50	2 870 000
15.01.03.181	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6	2,4-47	81-47	5,5+5,5	100\100	50	3 270 000
15.01.03.069	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7	2,4-47	94-65	5,5+5,5	100\100	50	3 350 000
15.01.03.182	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8	2,4-47	108-62	7,5+7,5	100\100	50	3 440 000
15.01.03.070	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3	2,4-57	42-22	4+4	100\100	50	2 800 000
15.01.03.183	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4	2,4-57	58-30	5,5+5,5	100\100	50	3 200 000
15.01.03.071	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5	2,4-57	71-38	5,5+5,5	100\100	80	3 230 000
15.01.03.184	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6	2,4-57	86-45	7,5+7,5	100\100	80	3 330 000
15.01.03.185	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7	2,4-57	99-52	7,5+7,5	100\100	80	3 410 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-10	10,5-57	142-78	11+11			договорная
15.01.03.072	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2	2,4-80	37-19,5	4+4	100\100	100	3 280 000
15.01.03.073	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3	2,4-80	55,5-29,5	5,5+5,5	100\100	100	3 840 000
15.01.03.074	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4	2,4-80	76-40	7,5+7,5	100\100	100	4 020 000
15.01.03.075	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2	2,4-116	48,5-28	7,5+7,5	150\150	150	4 170 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2-2	25-116	41-18	5,5+5,5			4 050 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-3-2	25-116	66-35	11+11			договорная
15.01.03.076	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2	2,4-170	40-15	7,5+7,5	150\150	200	4 120 000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ"

СН-КЕЛЕТ ЭКО

Код	Обозначение	*Производительность станции, min- max, м ³ /час	*Напор, max-min, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм	Рекомендуемый объем гидроаккумуляторов, л	Цена, тенге с НДС
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CPm130	0,6-14,4	23-14	0,37+0,37+0,37			договорная
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CPm132	0,6-21,6	23-12	0,55+0,55+0,55			договорная
15.01.03.084	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160A	3-43,2	43-26	2,2+2,2+2,2			2 810 000
15.01.03.083	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B	3-39,6	37-23	1,5+1,5+1,5			2 740 000
15.01.03.077	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170	3,6-21,6	38-22	1,1+1,1+1,1	80\65	20	2 620 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CPm170M	0,6-28,8	36-19	1,1+1,1+1,1			2 600 000
15.01.03.078	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190	3,6-25,2	46-26	1,5+1,5+1,5	80\65	20	2 710 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP200	0,6-27	56-36	2,2+2,2+2,2			2 760 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP210B	3-48,6	54-34	3+3+3			3 650 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220C	3-99	34-14	2,2+2,2+2,2			3 550 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230A	6-162	46-15	5,5+5,5+5,5			4 170 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230C	6-153	30-9	3+3+3			3 890 000
15.01.03.079	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5	2,4-21,6	51-29	1,5+1,5+1,5	80\65	20	3 140 000
15.01.03.080	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8	2,4-21,6	98-40	2,2+2,2+2,2	80\65	20	3 330 000
15.01.03.081	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B	2-25,2	58-30	1,5+1,5+1,5	80\65	20	2 920 000
15.01.03.082	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A	2,4-28,8	67-32	2,2+2,2+2,2	80\65	20	3 000 000
15.01.03.085	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C	4,8-45	66,5-36	3+3+3	125\100	20	4 090 000
15.01.03.086	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A	4,8-45	112-74	7,5+7,5+7,5	125\100	50	4 720 000
15.01.03.087	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B	12-72	73-46	5,5+5,5+5,5	125\100	50	4 560 000
15.01.03.088	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A	12-72	85-60	7,5+7,5+7,5	125\100	50	4 730 000
15.01.03.089	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A	6-81	48,5-36	4+4+4	125\100	80	3 970 000
15.01.03.090	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B	12-162	38,5-13	4+4+4	125\100	100	3 970 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-PLURIJETm 4/200	0,3-36	58-17	1,5+1,5+1,5			3 500 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-PLURIJET 5/200	0,3-36	73-22	1,8+1,8+1,8			3 590 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-PLURIJET 6/200	0,3-36	87-26	2,2+2,2+2,2			3 700 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-НФ 6C	12-180	12-4	1,1+1,1+1,1			договорная
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-НФ 8A	12-216	24,5-13	4+4+4			договорная
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-НФ 30A	12-432	23-15	7,5+7,5+7,5			договорная
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-НФ 70B	3-54	33-19	1,5+1,5+1,5			3 060 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-НФ 51A	3-54	21,2-8,4	0,75+0,75+0,75			2 690 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-НТ3/5	0,3-16,2	81-44	1,1+1,1+1,1			3 880 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-НТ8/6	1,2-36	94-34,5	2,2+2,2+2,2			4 010 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-НТ15/3	1-72	72-27	4+4+4			5 300 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-НТ30/4	6-144	80-16	7,5+7,5+7,5			6 700 000
15.01.03.091	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4	2-18	46-20	1+1+1	65\65	20	2 120 000
15.01.03.092	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6	2-18	72-36	1,5+1,5+1,5	65\65	20	2 200 000
15.01.03.093	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4	2-30	38,5-27	1,5+1,5+1,5	80\80	20	2 260 000
15.01.03.094	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6	2-30	56-40	2,2+2,2+2,2	80\80	20	2 310 000
15.01.03.095	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3	4-48	55-29	3+3+3	100\80	24	2 570 000
15.01.03.096	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4	4-48	74-43	4+4+4	100\80	24	2 660 000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
 +7 (727) 313-20-68
 +7 (747) 094-03-21
 osa@kelet.kz

Нур-Султан
 +7 (7172) 55-93-94
 +7 (7172) 55-93-96
 astana@kelet.kz

Караганда
 +7 (7212) 55-93-53
 +7 (7212) 55-93-50
 karaganda@kelet.kz

Актобе
 +7 (7132) 70-46-89
 +7 (7132) 70-46-92
 aktobe@kelet.kz

по Казахстану
 +7 (727) 313-21-37
 +7 (747) 094-03-26
 opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ АО «КЕЛЕТ»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ"

СН-КЕЛЕТ ЭКО

Код	Обозначение	*Производитель- ность, мин- станции, м³/ час	*Напор, маж-мин, м	Мощность, кВт	Коллектор всасываю- щий/напо- рный Ду, мм	Рекомен- дуемый объем гидроак- кумулят оров, л	Цена, тенге с НДС
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP2-9	1-12	105-35	1,5+1,5+1,5			2 220 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP6H-6	1-31,5	76-20	2,2+2,2+2,2			2 340 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-7	1,2-13,5	43-16	0,55+0,55+0,55			2 530 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-12	1,2-13,5	75-28	1,1+1,1+1,1			2 800 000
15.01.03.097	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17	2,4-13,2	106-59	1,5+1,5+1,5	65\65	20	3 010 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-21	1,2-13,5	54-133	2,2+2,2+2,2			3 150 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-25	1,2-13,5	64-158	2,2+2,2+2,2			3 220 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 5-8	2,5-25,5	50-21	1,1+1,1+1,1			2 830 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 5-10	2,5-25,5	65-29	1,5+1,5+1,5			2 990 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 5-12	2,5-25,5	78-38	2,2+2,2+2,2			3 070 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 5-15	2,5-25,5	98-46	2,2+2,2+2,2			3 180 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 5-18	2,5-25,5	118-58	3+3+3			3 430 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-4	5-39	40-23	1,5+1,5+1,5			3 350 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-5	5-39	51-29	2,2+2,2+2,2			3 410 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-6	5-39	61-35	2,2+2,2+2,2			3 450 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-7	5-39	72-41	3+3+3			3 620 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-9	5-39	92-52	3+3+3			3 750 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-12	5-39	122-69	4+4+4			3 900 000
15.01.03.186	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4	2,4-70,5	55-32	4+4+4	125\125	50	3 640 000
15.01.03.098	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5	2,4-70,5	68-38	4+4+4	125\125	50	3 700 000
15.01.03.187	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6	2,4-70,5	81-47	5,5+5,5+5,5	125\125	50	4 260 000
15.01.03.099	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7	2,4-70,5	94-65	5,5+5,5+5,5	125\125	50	4 380 000
15.01.03.188	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8	2,4-70,5	108-62	7,5+7,5+7,5	125\125	50	4 530 000
15.01.03.100	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3	2,4-85,5	42-22	4+4+4	125\125	50	3 590 000
15.01.03.189	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4	2,4-85,5	58-30	5,5+5,5+5,5	125\125	50	4 150 000
15.01.03.101	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5	2,4-85,5	71-38	5,5+5,5+5,5	125\125	80	4 210 000
15.01.03.190	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6	2,4-85,5	86-45	7,5+7,5+7,5	125\125	80	4 350 000
15.01.03.191	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7	2,4-85,5	99-52	7,5+7,5+7,5	125\125	80	4 470 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-10	10,5-85,5	142-78	11+11+11			договорная
15.01.03.102	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2	2,4-120	37-19,5	4+4+4	150\150	100	4 360 000
15.01.03.103	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3	2,4-120	55,5-29,5	5,5+5,5+5,5	150\150	100	5 150 000
15.01.03.104	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4	2,4-120	76-40	7,5+7,5+7,5	150\150	100	5 420 000
15.01.03.105	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2	2,4-174	48,5-28	7,5+7,5+7,5	200\200	150	5 610 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2-2	25-174	41-18	5,5+5,5+5,5			5 460 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-3-2	25-174	66-35	11+11+11			договорная
15.01.03.106	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2	2,4-255	40-15	7,5+7,5+7,5	200\200	200	5 550 000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.
 Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
 +7 (727) 313-20-68
 +7 (747) 094-03-21
 osa@kelet.kz

Нур-Султан
 +7 (7172) 55-93-94
 +7 (7172) 55-93-96
 astana@kelet.kz

Караганда
 +7 (7212) 55-93-53
 +7 (7212) 55-93-50
 karaganda@kelet.kz

Актобе
 +7 (7132) 70-46-89
 +7 (7132) 70-46-92
 aktobe@kelet.kz

по Казахстану
 +7 (727) 313-21-37
 +7 (747) 094-03-26
 opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ"

СН-КЕЛЕТ ЭКО

Код	Обозначение	*Производитель ь-ность станции, min- max, m ³ /час	*Напор, max-min, м	Мощность, кВт	Коллектор всасываю щий/напо рный Ду, мм	Рекомен дуемый объем гидроак кумулят оров, л	Цена, тенге с НДС
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CPm130	0,6-18,4	23-14	37+0,37+0,37+0,37			договорная
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CPm132	0,6-28,8	23-12	55+0,55+0,55+0,55			договорная
15.01.03.117	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160A	3-57,6	43-26	2,2+2,2+2,2+2,2			3 350 000
15.01.03.116	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B	3-52,8	37-23	1,5+1,5+1,5+1,5			3 260 000
15.01.03.110	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170	3,6-28,8	38-22	1,1+1,1+1,1+1,1	100\80	20	3 080 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CPm170M	0,6-38,4	36-19	1,1+1,1+1,1+1,1			3 050 000
15.01.03.111	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190	3,6-33,6	46-26	1,5+1,5+1,5+1,5	100\80	20	3 210 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP200	0,6-36	56-36	2,2+2,2+2,2+2,2			3 280 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP210B	3-64,8	54-34	3+3+3+3			4 050 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220C	3-132	34-14	2,2+2,2+2,2+2,2			4 130 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230A	6-216	46-15	5,5+5,5+5,5+5,5			4 920 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230C	6-204	30-9	3+3+3+3			4 580 000
15.01.03.112	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5	2,4-28,8	51-29	1,5+1,5+1,5+1,5	100\65	20	3 760 000
15.01.03.113	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8	2,4-28,8	98-40	2,2+2,2+2,2+2,2	100\65	20	4 030 000
15.01.03.114	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B	2,4-33,6	58-30	1,5+1,5+1,5+1,5	100\80	20	3 490 000
15.01.03.115	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A	2,4-38,4	67-32	2,2+2,2+2,2+2,2	100\80	20	3 590 000
15.01.03.118	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C	4,8-60	66,5-36	3+3+3+3	150\125	20	5 060 000
15.01.03.119	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A	4,8-60	112-74	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	50	5 890 000
15.01.03.120	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B	12-96	73-46	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	50	5 640 000
15.01.03.121	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A	12-96	85-60	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	50	5 900 000
15.01.03.122	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A	6-108	48,5-36	4+4+4+4	150\125	80	4 900 000
15.01.03.123	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B	12-216	38,5-13	4+4+4+4	150\125	100	4 680 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-PLURIJETm 4/200	0,3-48	58-17	1,5+1,5+1,5+1,5			3 910 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-PLURIJET 5/200	0,3-48	73-22	1,8+1,8+1,8+1,8			4 030 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-PLURIJET 6/200	0,3-48	87-26	2,2+2,2+2,2+2,2			4 180 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-НФ 6C	12-240	12-4	1,1+1,1+1,1+1,1			договорная
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-НФ 8A	12-288	24,5-13	4+4+4+4			договорная
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-НФ 30A	12-576	23-15	7,5+7,5+7,5+7,5			договорная
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-НФ 70B	3-72	33-19	1,5+1,5+1,5+1,5			3 680 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-НФ 51A	3-72	21,2-8,4	7,5+0,75+0,75+0,75			3 170 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-НТ 3/5	0,6-21,6	81-44	1,1+1,1+1,1+1,1			4 730 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-НТ8/6	1,2-48	94-34,5	2,2+2,2+2,2+2,2			5 570 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-НТ15/3	1-92	72-27	4+4+4+4			7 280 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-НТ30/4	6-192	80-16	7,5+7,5+7,5+7,5			8 500 000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
 +7 (727) 313-20-68
 +7 (747) 094-03-21
 osa@kelet.kz

Нур-Султан
 +7 (7172) 55-93-94
 +7 (7172) 55-93-96
 astana@kelet.kz

Караганда
 +7 (7212) 55-93-53
 +7 (7212) 55-93-50
 karaganda@kelet.kz

Актобе
 +7 (7132) 70-46-89
 +7 (7132) 70-46-92
 aktobe@kelet.kz

по Казахстану
 +7 (727) 313-21-37
 +7 (747) 094-03-26
 opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО
"КЕЛЕТ"

СН-КЕЛЕТ ЭКО

Код	Обозначение	*Производительность, мин-станции, м³/час	*Напор, мах-мин, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм	Рекомендуемый объем гидроаккумулятора, л	Цена, тенге с НДС
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 2-9	1-16	105-35	1,5+1,5+1,5+1,5			2 640 000
15.01.03.124	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4	2-24	46-20	1+1+1+1	65\65	20	2 390 000
15.01.03.125	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6	2-24	72-36	1,5+1,5+1,5+1,5	65\65	20	2 500 000
15.01.03.126	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4	2-40	38,5-27	1,5+1,5+1,5+1,5	100\100	20	2 610 000
15.01.03.127	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6	2-40	56-40	2,2+2,2+2,2+2,2	100\100	20	2 600 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6H-6	1-33	76-20	2,2+2,2+2,2+2,2			2 710 000
15.01.03.128	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3	2-64	55-29	3+3+3+3	125\100	24	3 030 000
15.01.03.129	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4	4-64	74-43	4+4+4+4	125\100	24	3 280 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-7	1,2-18	43-16	55+0,55+0,55+0,55			2 930 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-12	1,2-18	75-28	1,1+1,1+1,1+1,1			3 290 000
15.01.03.130	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17	2,4-17,6	106-59	1,5+1,5+1,5+1,5	65\65	20	3 570 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-21	1,2-18	54-133	2,2+2,2+2,2+2,2			3 750 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-25	1,2-18	64-158	2,2+2,2+2,2+2,2			3 860 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 5-8	2,5-34	50-21	1,1+1,1+1,1+1,1			3 350 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 5-10	2,5-34	65-29	1,5+1,5+1,5+1,5			3 580 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 5-12	2,5-34	78-38	2,2+2,2+2,2+2,2			3 690 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 5-15	2,5-34	98-46	2,2+2,2+2,2+2,2			3 840 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 5-18	2,5-34	118-58	3+3+3+3			4 160 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-4	5-52	40-23	1,5+1,5+1,5+1,5			4 020 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-5	5-52	51-29	2,2+2,2+2,2+2,2			4 110 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-6	5-52	61-35	2,2+2,2+2,2+2,2			4 160 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-7	5-52	72-41	3+3+3+3			4 390 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-9	5-52	92-52	3+3+3+3			4 560 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 10-12	5-52	122-69	4+4+4+4			4 760 000
15.01.03.192	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4	2,4-94	55-32	4+4+4+4	150\125	50	4 420 000
15.01.03.131	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5	2,4-94	68-38	4+4+4+4	150\125	50	4 490 000
15.01.03.193	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6	2,4-94	81-47	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	50	5 150 000
15.01.03.132	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7	2,4-94	94-65	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	50	5 310 000
15.01.03.194	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8	2,4-94	108-62	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	50	5 580 000
15.01.03.133	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3	2,4-114	42-22	4+4+4+4	150\125	50	4 340 000
15.01.03.195	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4	2,4-114	58-30	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	50	5 000 000
15.01.03.134	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5	2,4-114	71-38	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	80	5 070 000
15.01.03.196	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6	2,4-114	86-45	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	80	5 350 000
15.01.03.197	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7	2,4-114	99-52	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	80	5 510 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-10	10,5-114	142-78	11+11+11+11			договорная
15.01.03.135	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2	2,4-160	37-19,5	4+4+4+4	200\150	100	5 390 000
15.01.03.136	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3	2,4-160	55,5-29,5	5,5+5,5+5,5+5,5	200\150	100	6 350 000
15.01.03.137	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4	2,4-160	76-40	7,5+7,5+7,5+7,5	200\150	100	6 800 000
15.01.03.138	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2	2,4-232	48,5-28	7,5+7,5+7,5+7,5	250\250	150	7 120 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2-2	25-232	41-18	5,5+5,5+5,5+5,5			5 480 000
	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-3-2	25-232	66-35	11+11+11+11			договорная
15.01.03.139	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2	2,4-340	40-15	7,5+7,5+7,5+7,5	250\250	200	7 050 000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz	Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz	Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz	Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz	по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz
---	--	--	--	--

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО
"КЕЛЕТ"
СН-КЕЛЕТ ЭКО

Код	Обозначение	*Производитель- ность станции, m³/час	*Напор, м	Мощность, кВт	Коллектор всасываю- щий/напо- рный Ду, мм	Рекомен- дуемый объем гидроак- кумулят- оров, л	Цена, тенге с НДС
15.01.03.256	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 3-17	2,4-8,8	106-59	1,5+1,5	50\50	20	2 270 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 5-15	2,5-17	98-46	2,2+2,2			2 380 000
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 10-5	5-26	51-29	2,2+2,2			2 570 000
15.01.03.257	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-4	2,4-47	2,4-47	4+4	100\100	50	2 770 000
15.01.03.258	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-5	2,4-47	68-38	4+4	100\100	50	2 810 000
15.01.03.259	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6	2,4-47	81-47	5,5+5,5	100\100	50	3 100 000
15.01.03.260	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7	2,4-47	94-65	5,5+5,5	100\100	50	3 230 000
15.01.03.261	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8	2,4-47	108-62	7,5+7,5	100\100	50	3 300 000
15.01.03.262	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3	2,4-57	42-22	4+4	100\100	50	2 740 000
15.01.03.263	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4	2,4-57	58-30	5,5+5,5	100\100	50	3 030 000
15.01.03.264	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5	2,4-57	71-38	5,5+5,5	100\100	80	3 140 000
15.01.03.265	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6	2,4-57	86-45	7,5+7,5	100\100	80	3 200 000
15.01.03.266	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7	2,4-57	99-52	7,5+7,5	100\100	80	3 270 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 5-15	2,5-25,5	98-46	2,2+2,2+2,2			2 950 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 10-5	5-39	51-29	2,2+2,2+2,2			3 240 000
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-5	8,5-70,5	68-38	4+4+4			3 610 000
15.01.03.267	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6	2,4-70,5	81-47	5,5+5,5+5,5	125\125	20	4 040 000
15.01.03.268	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7	2,4-70,5	94-65	5,5+5,5+5,5	125\125	50	4 200 000
15.01.03.269	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8	2,4-70,5	108-62	7,5+7,5+7,5	125\125	50	4 310 000
15.01.03.270	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3	2,4-85,5	42-22	4+4+4	125\125	50	3 500 000
15.01.03.271	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4	2,4-85,5	58-30	5,5+5,5+5,5	125\125	50	3 930 000
15.01.03.272	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5	2,4-85,5	71-38	5,5+5,5+5,5	125\125	80	4 070 000
15.01.03.272	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6	2,4-85,5	86-45	7,5+7,5+7,5	125\125	80	4 160 000
15.01.03.273	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7	2,4-85,5	99-52	7,5+7,5+7,5	125\125	80	4 260 000
15.01.03.274	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 3-17	2,4-17,6	106-59	1,5+1,5+1,5+1,5	65\65	20	3 280 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 5-15	2,5-34	98-46	2,2+2,2+2,2+2,2			3 810 000
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 10-5	5-52	51-29	2,2+2,2+2,2+2,2			3 880 000
15.01.03.275	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-4	2,4-94	55-32	4+4+4+4	150\125	50	4 300 000
15.01.03.276	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-5	2,4-94	68-38	4+4+4+4	150\125	50	4 370 000
15.01.03.277	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6	2,4-94	81-47	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	50	4 940 000
15.01.03.278	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7	2,4-94	94-65	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	50	5 070 000
15.01.03.279	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8	2,4-94	108-62	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	50	5 290 000
15.01.03.280	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3	2,4-114	42-22	4+4+4+4	150\125	50	4 230 000
15.01.03.281	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4	2,4-114	58-30	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	50	4 800 000
15.01.03.282	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5	2,4-114	71-38	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	80	4 890 000
15.01.03.283	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6	2,4-114	86-45	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	80	5 100 000
15.01.03.284	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7	2,4-114	99-52	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	80	5 230 000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

Сопутствующие товары:

Гидроаккумуляторы

Код	Обозначение	Изображение	Объем, л	Присоед. размер	Цена, тенге с НДС
10.25.20.001	24 СТ1		20	G1"	15 500
10.25.20.002	50 СТТ1		50	G1"	33 300
10.25.20.003	100 СТ1		90	G1"	40 000
10.25.20.004	100 СТТ1		100	G1"	45 500
10.25.19.008	24VT		20	G1"	14 200
10.25.19.009	24VTТ		24	G1"	14 900
10.25.19.001	50 FT		36	G1"	24 400
10.25.19.010	50 FTT		50	G1"	33 300
10.25.19.002	100 FT		80	G1"	40 000
10.25.19.011	100 FTT		100	G1"	45 500
10.25.19.012m	200 FTT		200	G 1 " $\frac{1}{2}$	204 700
10.62.20.005	M200ГГ		200	1 " $\frac{1}{2}$	198 800
10.25.19.013m	300 FTT		300	G 1 " $\frac{1}{2}$	237 600

Шланг гибкий

15.25.10.001	Шланг гибкий	FN100-03, 1000мм, G1-G1	8 430
10.20.30.019	Шланг гибкий	TF/10, 1000мм, G1-G1	16 100

Защита от сухого хода (Опция)

	Для насосных станций, комплектуемых всасывающими коллекторами с условным проходом ДУ диаметром 50, 65, 80 мм	50 000
	Для насосных станций, комплектуемых всасывающими коллекторами с условным проходом ДУ диаметром 100, 125, 150 мм	77 000
	Для насосных станций, комплектуемых всасывающими коллекторами с условным проходом ДУ диаметром 200, 250 мм	148 000

Реле протока

	Реле протока	FS51-1	29 900
--	--------------	--------	--------

Поплавковое реле

10.20.23.009	Поплавковое реле	0315/5 mt. PVC	19 700
--------------	------------------	----------------	--------

Преобразователь давления

45.57.10.001	Преобразователь давления	XMLP010BD71F, 0-10 bar	договорная
45.57.10.002	Преобразователь давления	XMLP016BD71F, 0-16 bar	договорная

Коннектор

	Коннектор M12	XZCC12FCM40B	договорная
--	---------------	--------------	------------

Опция для возможности диспетчеризации в SCADA системе верхнего уровня

	Ethernet порт в составе СН-КЕЛЕТ ЭКО		договорная
--	--------------------------------------	--	------------

* применим только для двух- и трёх- насосных станций. (ВАЖНО! Для четырёхнасосных станций применение опции Ethernet порт - не возможно!)

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.