ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»
A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

Код	Модель	Производ. номин.,м^3/ча	Напор номин., м	Мощность эл/дв кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ					
10.10.01.001	**1К 8/18**	8	18	1,5/3000	**234 700**
10.10.01.002	**1К 8/18**	8	18	2,2/3000	**243 400**
10.10.01.085	**К 8/18м**	8	22	2,2/3000	**243 400**
10.10.01.003	**1К 20/30**	20	30	4/3000	**284 000**
10.10.01.004	**1К 20/30**	20	30	5,5/3000	**296 400**
10.10.01.084	**1К 20/30м**	25	32	5,5/3000	**296 400**
10.10.01.005	**К 45/30**	45	32	7,5/3000	**429 200**
10.10.01.006	**1К 50-32-125**	12,5	21	2,2/3000	**289 200**
10.10.01.007	**1К 50-32-125а**	12,5	19	2,2/3000	**289 200**
10.10.01.008	**1К 65-50-160**	25	32	5,5/3000	**368 900**
10.10.01.009	**1К 65-50-160а**	19	31	4/3000	**356 400**
10.10.01.010	**1К 80-65-160**	50	32	7,5/3000	**457 800**
10.10.01.011	**1К 80-50-200**	50	50	15/3000	**627 300**
10.10.01.012	**1К 80-50-200а**	45	45	11/3000	**540 200**
10.10.01.013	**1К 100-80-160**	100	32	15/3000	**734 600**
10.10.01.079	**1К 100-80-160а**	90	28	15/3000	**734 600**
10.10.01.080	**1К 100-80-160б**	90	25	11/3000	**647 400**
10.10.01.014	**1К 100-65-200**	100	50	22/3000	**892 700**
10.10.01.015	**1К 100-65-200а**	90	45	18,5/3000	**812 000**
10.10.01.016	**1К 100-65-250**	100	80	45/3000	**1 179 400**
10.10.01.017	**1К 100-65-250а**	80	70	37/3000	**1 125 800**
10.10.01.020	**1К 150-125-315**	200	32	30/1500	**1 659 100**
10.10.01.018	**К 290/30**	290	30	37/1500	**2 121 300**
10.10.01.019	**К 160/30**	160	30	30/1500	**1 545 600**
НАСОСЫ МОНОБЛОЧНЫЕ					
10.18.01.001	**КМ 40-32-160**	6	28	1,1/3000	**договорная**
10.18.01.002	**КМ 50-32-200**	8	30	2,2/3000	**договорная**
10.18.01.003	**КМ 50-40-215**	9	40	3/3000	**договорная**
10.10.01.020	**КМ 50-32-125-т**	12,5	20	2,2/3000	**459 700**
10.10.01.021	**КМ 50-32-125а-т**	10	16	1,5/3000	**461 000**
10.18.01.004	**КМ 50-32-160**	12,5	32	3/3000	**договорная**
10.18.01.005	**КМ 65-40-140**	20	18	2,2/3000	**договорная**
10.18.01.006	**КМ 65-40-165**	20	30	3/3000	**договорная**
10.10.01.022	**КМ 65-50-125-т**	25	20	4/3000	**574 300**
10.10.01.023	**КМ 65-50-160-т**	25	32	5,5/3000	**603 200**
10.10.01.024	**КМ 80-65-160-т**	50	32	7,5/3000	**735 200**
10.10.01.025	**КМ 80-50-200-т**	50	50	15/3000	**1 146 400**
10.10.01.026	**КМ 100-80-160-т**	100	32	15/3000	**1 268 200**
10.10.01.027	**КМ 100-65-200-т**	100	50	30/3000	**2 113 400**
10.10.01.028	**КМ 100-65-250-т**	100	80	45/3000	**договорная**
10.10.01.029	**КМ 150-125-250-т**	200	20	18,5/1500	**2 284 200**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

Код	Модель	Производ. номин.,м^3/ча	Напор номин., м	Мощность эл/дв кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ					
10.10.08.001	**СМ 80-50-200б-4**	20	7,8	3/1500	**658 800**
10.10.08.002	**СМ 80-50-200а-4**	22	9	3/1500	**658 800**
10.10.08.003	**СМ 80-50-200-4**	25	12,5	4/1500	**669 900**
10.10.08.004	**СМ 80-50-200б-2**	25	32	11/3000	**744 000**
10.10.08.005	**СМ 80-50-200а-2**	45	42	11/3000	**744 000**
10.10.08.006	**СМ 80-50-200-2**	50	50	15/3000	**829 900**
10.10.08.007	**СМ 100-65-200б-4**	40	8	3/1500	**705 700**
10.10.08.008	**СМ 100-65-200а-4**	45	9	4/1500	**716 800**
10.10.08.009	**СМ 100-65-200-4**	50	12,5	5,5/1500	**742 800**
10.10.08.010	**СМ 100-65-200б-2**	80	32	18,5/3000	**908 400**
10.10.08.011	**СМ 100-65-200а-2**	100	32	22/3000	**986 400**
10.10.08.012	**СМ 100-65-200-2**	100	50	37/3000	**1 152 400**
10.10.08.013	**СМ 100-65-250б-4**	40	14	4/1500	**847 000**
10.10.08.014	**СМ 100-65-250а-4**	45	16	5,5/1500	**872 900**
10.10.08.015	**СМ 100-65-250-4**	50	20	7,5/1500	**919 300**
10.10.08.016	**СМ 100-65-250-2**	100	80	45/3000	**1 334 400**
10.10.08.017	**СМ 100-65-250а-2**	90	70	37/3000	**1 282 600**
10.10.08.018	**СМ 100-65-250б-2**	80	60	30/3000	**1 165 900**
10.10.08.019	**СМ 125-80-315-4**	80	32	18,5/1500	**1 306 500**
10.10.08.020	**СМ 125-80-315а-4**	71	29	18,5/1500	**1 306 500**
10.10.08.021	**СМ 125-80-315б-4**	64	20	15/1500	**1 274 000**
10.10.08.022	**СМ 125-100-250-4**	100	20	15/1500	**1 853 900**
10.10.08.023	**СМ 125-100-250а-4**	100	15	11/1500	**1 769 700**
10.10.08.024	**СМ 125-100-250б-4**	80	14	7,5/1500	**1 753 200**
10.10.08.025	**СМ 150-125-315б-6**	92	10	7,5/1000	**1 512 700**
10.10.08.026	**СМ 150-125-315а-6**	100	12,5	11/1000	**1 588 900**
10.10.08.027	**СМ 150-125-315-6**	100	15	11/1000	**1 588 900**
10.10.08.028	**СМ 150-125-315б-4**	160	22,5	22/1500	**1 703 700**
10.10.08.029	**СМ 150-125-315а-4**	180	27,5	30/1500	**1 758 300**
10.10.08.030	**СМ 150-125-315-4**	200	32	37/1500	**1 877 500**
10.10.08.031	**СМ 200-150-400-4**	400	50	110/1500	**3 774 900**
10.10.08.032	**СМ 200-150-400а-4**	300	40	90/1500	**3 440 900**
10.10.08.033	**СМ 200-150-400б-4**	300	32	75/1500	**3 303 200**
10.10.08.034	**СМ 200-150-400-6**	250	22,5	30/1000	**2 783 200**
10.10.08.035	**СМ 200-150-400а-6**	220	17	22/1000	**2 720 700**
10.10.08.036	**СМ 200-150-400б-6**	200	14	18,5/1000	**2 640 100**
10.10.08.037	**СД 100/40**	100	40	26/2900	**договорная**
10.10.08.038	**СД 100/40а**	90	32	20/2900	**договорная**
10.10.08.039	**СД 100/40б**	80	28	17,8/2900	**договорная**
(а, б) - уменьшенный диаметр рабочего колеса.					
(т) - условное обозначение торцового уплотнения вала.					

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

Код	Модель	Производ. номин.,м^3/	Напор номин., м	Мощность эл/дв кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДВУСТОРОННЕГО ВХОДА					
10.10.07.001	**Д 160-112**	160	112	90/3000	**6 579 800**
10.10.07.002	**Д 160-112а**	150	100	75/3000	**6 517 400**
10.10.07.003	**Д 160-112б**	135	80	55/3000	**5 995 600**
10.10.07.004	**Д 200-36**	200	36	37/1500	**3 061 300**
10.10.07.005	**Д 200-36а**	190	30	30/1500	**2 934 100**
10.10.07.006	**Д 200-36б**	180	25	22/1500	**договорная**
10.10.07.007	**Д 320-50**	320	50	75/1500	**4 206 700**
10.10.07.008	**Д 320-50а**	300	40	55/1500	**3 939 700**
10.10.07.009	**1Д 200-90**	200	90	90/3000	**2 996 900**
10.10.07.010	**1Д 200-90а**	180	74	75/3000	**2 935 400**
10.10.07.011	**1Д 200-90б**	160	62	55/3000	**2 583 400**
10.10.07.012	**1Д 200-90**	100	22	15/1500	**договорная**
10.10.07.013	**1Д 250-125**	250	125	160/3000	**7 922 400**
10.10.07.014	**1Д 250-125а**	240	101	132/3000	**6 336 200**
10.10.07.015	**1Д 315-50**	315	50	75/3000	**3 052 600**
10.10.07.016	**1Д 315-50а**	300	42	55/3000	**2 700 600**
10.10.07.017	**1Д 315-50б**	220	36	45/3000	**2 588 000**
10.10.07.018	**1Д 315-71**	315	71	110/3000	**3 562 600**
10.10.07.019	**1Д 315-71а**	300	60	90/3000	**3 146 500**
10.10.07.020	**1Д 500-63**	500	63	160/1500	**7 418 700**
10.10.07.021	**1Д 500-63а**	450	53	110/1500	**6 152 700**
10.10.07.022	**1Д 500-63б**	400	44	90/1500	**5 796 500**
10.10.07.023	**1Д 630-90**	630	90	250/1500	**10 003 600**
10.10.07.024	**1Д 630-90а**	550	74	200/1500	**договорная**
10.10.07.025	**1Д 630-90б**	500	60	160/1500	**договорная**
10.10.07.026	**1Д 630-90**	500	38	132/1000	**договорная**
10.10.07.027	**1Д 630 -90а**	470	30	75/1000	**договорная**
10.10.07.028	**1Д 630 -90б**	420	25	55/1000	**договорная**
10.10.07.029	**1Д 630-125**	630	125	400/1500	**договорная**
10.10.07.030	**1Д 630-125а**	550	101	315/1500	**договорная**
10.10.07.031	**1Д 630-125б**	500	82	250/1500	**договорная**
10.10.07.032	**1Д 720-90**	720	90	315/1500	**договорная**
10.10.07.033	**1Д 800-56**	800	56	200/1500	**8 661 500**
10.10.07.034	**1Д 800-56а**	740	48	132/1500	**8 371 400**
10.10.07.035	**1Д 800-56б**	700	40	110/1500	**7 282 200**
10.10.07.036	**1Д 1250-63**	1250	63	315/1500	**11 809 900**
10.10.07.037	**1Д 1250-63а**	1100	52,5	250/1500	**11 259 200**
10.10.07.038	**1Д 1250-63б**	1050	44	200/1500	**9 540 100**
10.10.07.039	**1Д 1250-63**	800	28	110/1000	**9 446 300**
10.10.07.040	**1Д 1250-63а**	740	24	75/1000	**8 032 900**
10.10.07.041	**1Д 1250-63б**	710	20	55/1000	**7 713 800**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

Код	Модель	Производ. номин., $м^3$/час	Напор номин., м	Мощность эл/дв кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДВУСТОРОННЕГО ВХОДА					
10.10.07.042	**1Д 1250-125**	1250	125	630/1500, 6кВ	**договорная**
10.10.07.043	**1Д 1250-125а**	1150	102	500/1500, 6кВ	**договорная**
10.10.07.044	**1Д 1250-125б**	1030	87	400/1500, 6кВ	**договорная**
10.10.07.045	**1Д 1250 -125б**	1030	87	400/1500	**договорная**
10.10.07.046	**1Д 1600-90**	1600	90	630/1500, 6кВ	**договорная**
10.10.07.047	**1Д 1600-90а**	1450	75	500/1500, 6кВ	**договорная**
10.10.07.048	**1Д 1600-90б**	1300	63	315/1500	**договорная**
10.10.07.049	**1 Д 1600-90**	1000	40	160/1000	**20 258 600**
10.10.07.050	**1Д 1600-90а**	970	34	132/1000	**18 688 900**
10.10.07.051	**1Д 1600-90б**	870	30	110/1000	**18 509 900**
10.10.07.052	**2Д 2000-21**	2000	21	160/1000	**20 350 600**
10.10.07.053	**2Д 2000-21**	1750	18	110/1000	**19 166 200**
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ					
10.10.01.030	**1ЦНСг 38-44**	38	44	11/3000	**снят с производства**
10.10.01.031	**1ЦНСг 38-66**	38	66	15/3000	**снят с производства**
10.10.01.032	**1ЦНСг 38-88**	38	88	18,5/3000	**снят с производства**
10.10.01.033	**1ЦНСг 38-110**	38	110	22/3000	**снят с производства**
10.10.01.034	**1ЦНСг 38-132**	38	132	30/3000	**снят с производства**
10.10.01.035	**1ЦНСг 38-154**	38	154	30/3000	**снят с производства**
10.10.01.036	**1ЦНСг 38-176**	38	176	37/3000	**снят с производства**
10.10.01.037	**1ЦНСг 38-198**	38	198	45/3000	**снят с производства**
10.10.01.038	**1ЦНСг 60-66**	60	66	22/3000	**снят с производства**
10.10.01.039	**1ЦНСг 60-99**	60	99	30/3000	**снят с производства**
10.10.01.040	**1ЦНСг 60-132**	60	132	45/3000	**снят с производства**
10.10.01.041	**1ЦНСг 60-165**	60	165	55/3000	**снят с производства**
10.10.01.042	**1ЦНСг 60-198**	60	198	55/3000	**снят с производства**
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕКЦИОНЫЕ					
10.10.01.043	**ЦНСв 12,5-40**	12,5	40	5,5/3000	**договорная**
10.10.01.044	**ЦНСв 12,5-60**	12,5	60	7,5/3000	**договорная**
10.10.01.045	**ЦНСв 12,5-80**	12,5	80	11/3000	**договорная**
10.10.01.046	**ЦНСв 12,5-100**	12,5	100	11/3000	**договорная**
10.10.01.047	**ЦНСв 20-45**	20	45	5,5/3000	**договорная**
10.10.01.048	**ЦНСв 20-70**	20	70	7,5/3000	**договорная**
10.10.01.049	**ЦНСв 20-95**	20	95	11/3000	**договорная**
10.10.01.050	**ЦНСв 20-120**	20	120	15/3000	**договорная**
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ					
10.10.01.051	**ЦНСп 2,5-80**	2,5	80	2,2/3000	**снят с производства**
10.10.01.052	**ЦНСп 2,5-120**	2,5	120	3/3000	**снят с производства**
10.10.01.053	**ЦНСп 2,5-160**	2,5	160	4/3000	**снят с производства**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

Код	Модель	Производ. номин., $м^3$/час	Напор номин., м	Мощность эл/дв кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫЕ					
10.10.00.001	**ЦВК 4/112**	14,4	112	22/3000	**3 041 700**
10.10.00.002	**ЦВК 5/125**	18	125	30/3000	**3 246 900**
10.10.00.003	**ЦВК 6,3/160**	22,7	160	30/3000	**3 246 900**
НАСОСЫ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЙ					
10.19.26.001	**ГН-60**	1,6 л/мин	давление 60 кгс/$см^2$		**198 000 ***
10.19.26.002	**ГН-200М**	0,5 л/мин	давление 200 кгс/$см^2$		**314 900 ***
10.19.26.003	**ГН-500**	0,24	давление 500 кгс/$см^2$		**договорная**
НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ					
Код	**Модель**	**Производ. номин., $м^3$/мин**	**Напор номин., м**	**Мощность эл/дв кВт/об/мин**	**Цена с НДС, тенге**
10.10.25.001	**ВВН 1-0,75**	0,75	-	2,2/1500	**547 600**
10.10.25.002	**2ВВН 1-0,8**	0,8	-	2,2/3000	**738 600**
10.10.25.003	**ВВН 1-1,5**	1,5	-	5,5/1500	**1 068 700**
10.10.25.004	**ВВН 1-3**	3	-	7,5/1500	**1 698 100**
10.10.25.005	**ВВН 1-6**	6	-	15/1500	**2 120 900**
10.10.25.006	**ВВН 1-12**	12	-	22/1000	**договорная**
НАСОСЫ БЫТОВЫЕ					
Код	**Модель**	**Производ. номин., $м^3$/час**	**Напор номин., м**	**Мощность эл/дв кВт/об/мин**	**Цена с НДС, тенге**
ПОГРУЖНЫЕ					
10.10.11.001	**Малыш**	0,43	40	0,24	**32 900**
НАСОСЫ РУЧНЫЕ					
10.10.24.001	**РК-2**	0,4л за 1 дв.ход	20	-	**125 600**
10.10.24.002	**РШ 25-5**	0,25л за 1 об.	5	бочковой	**97 200**
ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ					
10.10.00.004	**ВК 1/16А**	3,6	16	1,5/1500	**778 100**
10.10.00.005	**ВК 1/16Б**	3,6	16	1,5/1500	**2 271 700**
10.10.00.006	**ВК 1/16К**	3,6	16	1,5/1500	**2 167 100**
10.10.00.007	**ВК 1/16А-2Г**	3,6	16	1,5/1500	**3 969 200**
10.10.00.008	**ВК 1/16Б-2Г**	3,6	16	1,5/1500	**4 980 400**
10.10.00.009	**ВК 1/16К-2Г**	3,6	16	1,5/1500	**4 253 400**
10.10.00.010	**ВКС 1/16А**	3,6	16	1,5/1500	**844 300**
10.10.00.011	**ВКС 1/16Б**	3,6	16	1,5/1500	**2 481 900**
10.10.00.012	**ВКС 1/16К**	3,6	16	1,5/1500	**2 398 000**
10.10.00.013	**ВКС 1/16А-2Г**	3,6	16	1,5/1500	**4 041 100**
10.10.00.014	**ВКС 1/16Б-2Г**	3,6	16	1,5/1500	**5 202 800**
10.10.00.015	**ВКС 1/16К-2Г**	3,6	16	1,5/1500	**4 914 800**
10.10.00.016	**ВКО 1/16А**	3,6	16	1,5/1500	**915 400**
10.10.00.017	**ВК 2/26А**	7,2	26	5,5/1500	**932 000**
10.10.00.018	**ВК 2/26Б**	7,2	26	5,5/1500	**2 783 100**
10.10.00.019	**ВК 2/26К**	7,2	26	5,5/1500	**2 603 600**
10.10.00.020	**ВК 2/26А-2Г**	7,2	26	5,5/1500	**3 839 300**
10.10.00.021	**ВК 2/26Б-2Г**	7,2	26	5,5/1500	**5 588 200**
10.10.00.022	**ВК 2/26К-2Г**	7,2	26	5,5/1500	**5 226 900**
10.10.00.023	**ВКС 2/26А**	7,2	26	5,5/1500	**1 001 900**
10.10.00.024	**ВКС 2/26Б**	7,2	26	5,5/1500	**2 986 100**
10.10.00.025	**ВКС 2/26К**	7,2	26	5,5/1500	**2 813 400**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

*** Продукция из наличия на складе АО "Келет"**

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

Код	Модель	Производ. номин., $м^3$/час	Напор номин., м	Мощность эл/дв кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.00.026	**ВКС 2/26А-2Г**	7,2	26	5,5/1500	**3 921 200**
10.10.00.027	**ВКС 2/26Б-2Г**	7,2	26	5,5/1500	**5 832 400**
10.10.00.028	**ВКС 2/26К-2Г**	7,2	26	5,5/1500	**5 007 600**
10.10.00.029	**ВКО 2/26А**	7,2	26	5,5/1500	**1 047 200**
10.10.00.030	**ВК 4/28А**	14,4	28	7,5/1500	**1 033 700**
10.10.00.031	**ВК 4/28Б**	14,4	28	7,5/1500	**2 818 600**
10.10.00.032	**ВК 4/28К**	14,4	28	7,5/1500	**2 766 900**
10.10.00.033	**ВК 4/28А-2Г**	14,4	28	7,5/1500	**4 594 000**
10.10.00.034	**ВК 4/28Б-2Г**	14,4	28	7,5/1500	**6 032 000**
10.10.00.035	**ВК 4/28К-2Г**	14,4	28	7,5/1500	**5 563 900**
10.10.00.036	**ВКС 4/28А**	14,4	28	7,5/1500	**1 091 200**
10.10.00.037	**ВКС 4/28Б**	14,4	28	7,5/1500	**3 063 300**
10.10.00.038	**ВКС 4/28К**	14,4	28	7,5/1500	**2 997 400**
10.10.00.039	**ВКС 4/28А-2Г**	14,4	28	7,5/1500	**4 062 600**
10.10.00.040	**ВКС 4/28Б-2Г**	14,4	28	7,5/1500	**6 355 500**
10.10.00.041	**ВКС 4/28К-2Г**	14,4	28	7,5/1500	**5 834 400**
10.10.00.042	**ВКО 4/28А**	14,4	28	7,5/1500	**1 138 500**
10.10.00.043	**ВК 5/24А (32)**	18	24	11/1500	**1 169 000**
10.10.00.044	**ВК 5/24Б (32)**	18	24	11/1500	**2 963 800**
10.10.00.045	**ВК 5/24К (32)**	18	24	11/1500	**2 806 300**
10.10.00.046	**ВК 5/24А-2Г**	18	24	11/1500	**3 941 400**
10.10.00.047	**ВК 5/24Б-2Г**	18	24	11/1500	**5 925 000**
10.10.00.048	**ВК 5/24К-2Г**	18	24	11/1500	**5 354 500**
10.10.00.049	**ВКС 5/24А (32)**	18	24	11/1500	**1 227 200**
10.10.00.050	**ВКС 5/24Б (32)**	18	24	11/1500	**3 268 100**
10.10.00.051	**ВКС 5/24К (32)**	18	24	11/1500	**2 996 800**
10.10.00.052	**ВКС 5/24А-2Г**	18	24	11/1500	**4 015 000**
10.10.00.053	**ВКС 5/24Б-2Г**	18	24	11/1500	**6 239 300**
10.10.00.054	**ВКО 5/24А (32)**	18	24	11/1500	**1 309 400**
10.10.00.055	**ВК 10/45А**	36	45	30/1500	**1 789 000**
10.10.00.056	**ВКС 10/45А**	36	45	30/1500	**1 896 100**
10.10.00.057	**ВКО 10/45А**	36	45	30/1500	**1 951 400**

Вихревые насосы - горизонтальные одноступенчатые насосы, предназначены для перекачивания воды, нейтральных и агрессивных жидкостей вязкостью до 36сСт, не содержащих абразивных включений.

Для перекачивания легко застывающих жидкостей насосы изготовляют с обогревом (исполнение ВКО). Для обеспечения самовсасывания в насосах предусмотрен воздушный колпак (исполнение ВКС). Уплотнение вала насосов - двойной мягкий сальник или двойное торцовое (2Г).

Насосы с торцовым уплотнением применяются для перекачивания токсичных, горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей температурой от -40 до +85°С, в этом случае насосы комплектуются по спец. заказу эл.дв. во взрывозащищенном исполнении. Материал проточной части: А - серый чугун; Б - бронза; К - хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ. Насосы с мягким сальником применяются для перекачивания воды, нейтральных и химически активных жидкостей температурой от -15 до +85°С - для насосов исполнений А и АБ; и от -40 до +85°С - для насосов исполнений Б и К.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

Код	Модель	Производ. номин., $м^3$/час	Давление, кгс/$см^2$	Мощность эл/дв., кВт	Цена с НДС, тенге
ДВУХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ					
10.10.14.016	**А1 2ВГ 63/16-50/6**	60	6	37	**Договорная**
10.10.14.017	**А1 2ВГ 63/16-50/8**	35	8	37	**Договорная**
10.10.14.018	**А1 2ВГ 63/16-50/14**	30	14	45	**Договорная**
10.10.14.019	**А1 2ВГ 25/16-12/6**	12	6	11	**Договорная**
10.10.14.020	**А2 2ВГ 25/16-20/10**	17	10	18,5	**Договорная**
10.10.14.021	**А1 2ВГ 40/16-36/4К**	36	4	22	**Договорная**
10.10.14.022	**2ВГ 40/16-3-30/10К**	30	10	37	**Договорная**
10.10.14.023	**2ВГ 63/16-60/10К**	60	10	55	**Договорная**
10.10.14.024	**А2 2ВВ 10/16-6/6,3Б**	6...8	6,3	5,5	**Договорная**
10.10.14.025	**А4 2ВВ 10/16-6/6,3Б**	6...8	6,3	5,5	**Договорная**
10.10.14.026	**А4 2ВВ 16/16-16/4Б**	16…17	4	5,5	**Договорная**
10.10.14.027	**А7 2ВВ 16/16-16/4Б**	16…17	4	5,5	**Договорная**
10.10.14.028	**А2 2ВВ 25/16-25/5Б**	23…25	5	7,5	**Договорная**
10.10.14.029	**А4 2ВВ 25/16-25/5Б**	23…25	5	7,5	**Договорная**
10.10.14.030	**А7 2ВВ 25/16-25/5Б**	23…25	5	7,5	**Договорная**
10.10.14.031	**А2 2ВВ 63/16-50/5Б**	45…55	5	18,5	**Договорная**
10.10.14.032	**А4 2ВВ 63/16-50/5Б**	45…55	5	18,5	**Договорная**
10.10.14.033	**А7 2ВВ 63/16-50/5Б**	45…55	5	18,5	**Договорная**

Двухвинтовые насосы типа А1 2ВВ с выносными опорами предназначены для перекачивания морской и пресной воды, минеральной воды, с примесью нефтепродуктов, с содержанием неабразивных механических примесей до 2,5% по массе размером не более 0,2мм. Температура перекачиваемой жидкости до 80°С, вязкость до 260сСт. Насосы типа А1 2ВГ с выносными опорами, с обогревом или охлаждением корпуса, предназначены для перекачивания 8%-го раствора каучука в стироле температурой до 85°С.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

НАСОСЫ ТРЕХВИНТОВЫЕ

Трехвинтовые насосы типа А1 3В - с односторонним подводом жидкости и А1 3Вх2 - с двусторонним подводом жидкости. Предназначены для перекачивания нефтепродуктов вязкостью от 3 до 760сСт; минерального масла до 80°С. Мазута и нефти до 100°С, дизельного топлива до 40°С. Возможно применение насосов при перекачивании очищеной нефти в магистральных трубопроводах.

Пример условного обозначения электронасосного агрегата

Код	Модель	Производ. номин., $м^3$/час	Давление, кгс/$см^2$	Мощность эл/дв, кВт/ /об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.14.034	**А4 3В 1,6/40Б-3/25-ТВ1-Р1-4УЗ**	3	25	4 кВт	**Договорная**
10.10.14.035	**А1 3В 4/25Б-6,8/ /25-ТВ1-Р1-7,5УЗ**	6,8	25	7,5/3000	**Договорная**
10.10.14.036	**А5 3В 8/25Б-5,5/4- ТВ1-Р1-7,5УЗ**	5,5	4	7,5 кВт	**Договорная**
10.10.14.037	**А1 3В 4/160Б-5,8/100-ТВ1-Р1-30УЗ**	5,8	100	30 кВт	**Договорная**
10.10.14.038	**А3 3В 8/63Б-11,5/63-ТВ1-Р1-30УЗ**	11,52	63	30 кВт	**Договорная**
10.10.14.039	**А1 3В 8/100Б-11,5/100-ТВ1-Р1-55УЗ**	11,52	100	55/3000	**Договорная**
10.10.14.040	**А1 3В 16/25Б-21,6/25-ТВ1-Р1-22УЗ**	21,6	25	22/3000	**Договорная**
10.10.14.041	**А1 3В 16/100Б-21/100-ТВ1-Р1-90УЗ**	21	100	90/3000	**Договорная**
10.10.14.042	**А2 3В 40/25Б-35/ 6,3-ТВ1-Р1-15УЗ**	35	6,3	15/1500	**Договорная**
10.10.14.043	**А2 3В 63/25Б-46,8/6,3-ТВ1-Р1-22УЗ**	46,8	6,3	22/1500	**Договорная**
10.10.14.044	**А2 3В 125/16Б-90/6,3-ТВ1-Р1-55УЗ**	90	6,3	55/1500	**Договорная**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

НАСОСЫ ТРЕХВИНТОВЫЕ

Код	Модель	Производ. номин., $м^3$/час	Давление, кгс/$см^2$	Мощность эл/дв, кВт/ /об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.14.045	**А1 3В 125/25Б-90/6,3-ТВ1-Р1-45У3**	90	6,3	45/1500	**Договорная**
10.10.14.046	**А3 3В 320/25Б-125/25-ТВ1-Р1-132У3**	125	25	132 кВт	**Договорная**
10.10.14.047	**А3 3Вх2 320/16Б- 252/ 10 -ТВ1-Р1-132У3**	252	10	132/1500	**Договорная**
10.10.14.048	**А3 3Вх2 400/16Б- 324/ 10-ТВ1-Р1-132У3**	324	10	132/1500	**Договорная**
10.10.14.049	**А3 3Вх2 500/10Б- 400/ 10-ТВ1-Р1-160У3**	400	10	160/1500	**Договорная**
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД					
Поставщик Гидромашсервис					
Код	**Модель**	**Производ. номин., $м^3$/час**	**Напор номин., м**	**Мощность эл/дв., кВт/ /об/мин**	**Цена с НДС, тенге**
10.10.10.001	**Гном 6-10 220В**	6	10	0,6х3000	**211 800**
10.10.10.002	**Гном 10-6**	10	6	0,6х3000	**246 000**
10.10.10.003	**Гном 10-10**	10	10	0,75х3000	**220 100**
10.10.10.004	**Гном 16-16**	16	16	2,2х3000	**253 800**
10.10.10.005	**Гном 25-20**	25	20	3х3000	**413 300**
10.10.10.006	**Гном 40-25**	40	25	5,5х3000	**631 300**
10.10.10.007	**Гном 53-10**	53	10	4х3000	**601 300**
10.10.10.008	**Гном 50-25**	50	25	7,5х3000	**737 400**
10.10.10.009	**Гном 100-25**	100	25	11х3000	**1 105 900**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

Код	Модель	Производ. номин., $м^3$/час	Напор номин, м	Мощность эл/дв., кВт/ /об/мин	Цена с НДС, тенге
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД					
10.79.10.001	**Гном 50-50**	50	50	12x3000	**Договорная**
10.79.10.002	**Гном 100-25Т**	100	25	13x3000	**Договорная**
10.79.10.003	**Гном 100-30**	100	30	16x3000	**Договорная**
10.79.10.004	**Гном 140-10**	140	10	10x3000	**Договорная**
10.79.10.005	**Гном 150-30**	150	30	19x3000	**Договорная**
10.79.10.006	**Гном 250-17**	250	17	23x3000	**Договорная**
10.79.10.007	**Гном 200-25**	200	25	22x3000	**Договорная**
10.79.10.008	**Гном 270-20**	270	20	26x3000	**Договорная**
10.79.10.009	**Гном 300-30**	300	30	40x3000	**Договорная**
10.79.10.010	**Гном 350-25**	350	25	38x3000	**Договорная**
10.79.10.011	**Гном 400-20**	400	20	40x3000	**Договорная**
Возможна поставка насосов Гном с температурой перекачиваемой среды до 60°С. Цены договорные.					
НАСОСЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ					
10.79.10.012	**Гном 16-16 Ex**	16	16	2,2x3000	**Договорная**
10.79.10.013	**Гном 25-20 Ex**	25	20	3x3000	**Договорная**
10.79.10.014	**Гном 100-25 Ex**	100	25	11x3000	**Договорная**
НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ					
Предназначены для откачивания фекальных жидкостей температурой до 45°С, с pH 6-8, плотностью до 1100кг/$м^3$, содержащих мех.примеси (солома, кормовые отходы и т.п) до 6% по объему, длиной не более 100мм, толщиной не более 20мм.					
10.79.09.001	**ЦМФ 50-10**	50	10	4,4x3000	**Договорная**
10.79.09.003	**ЦМФ 100-10**	100	10	7,5x3000	**Договорная**
10.79.09.004	**ЦМФ 100-20**	100	20	11x3000	**Договорная**
10.79.09.005	**ЦМФ 160-10**	160	10	12x3000	**Договорная**
10.79.09.006	**ЦМФ 200-20**	200	20	20x3000	**Договорная**
10.79.09.007	**ЦМФ 300-10**	300	10	22x3000	**Договорная**
10.79.09.008	**ЦМФ 350-25**	350	25	38x3000	**Договорная**
10.79.09.009	**ЦМФ 400-20**	400	20	40x3000	**Договорная**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

НАСОСЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ

Предназначены для откачивания бытовых фекальных и производственных сточных вод в малых системах канализации температурой до 45°С с pH 6-8.

Код	Модель	Производ. номин., $м^3$/час	Напор номин., м	Мощность эл.дв., кВт/ об/мин	Цена с НДС, тенге
Насос **НПК** откачивает сточные воды плотностью до 1100 кг/$м^3$, содержащих мех.примеси (песок, цемент, глина и т.д.) до 10% по массе с максимальным размером твердых включений до 5 мм.					
10.79.10.015	**НПК 10-10**	10	10	1,5x3000	**Договорная**
10.79.10.016	**НПК 20-22**	20	22	3x3000	**Договорная**
10.79.10.017	**НПК 40-22**	40	22	7x3000	**Договорная**
10.79.10.018	**НПК 160-20**	160	20	18x3000	**Договорная**
Насос **ЦМК** откачивает сточные воды плотностью до 1050 кг/$м^3$, содержащих механические примеси (абразивные частицы) до 1% по объему размером не более 5 мм, а также отдельные неабразивные механические включения размером не более 20мм.					
10.79.10.019	**ЦМК 7-4**	7	4	0,4x3000	**Договорная**
10.79.10.020	**ЦМК 16-6**	16	6	1x3000	**Договорная**
10.79.10.021	**ЦМК 20-12**	20	12	2x3000	**Договорная**
10.79.10.022	**ЦМК 16-16**	16	16	2,2x3000	**Договорная**
10.79.10.023	**ЦМК 25-15**	25	15	2,5x3000	**Договорная**
10.79.10.024	**ЦМК 16-27**	16	27	3,2x3000	**Договорная**
10.79.10.025	**ЦМК 16-27 с ножом**	16	27	3,2x3000	**Договорная**
10.79.10.026	**ЦМК 16-32**	16	32	3,5x3000	**Договорная**
10.79.10.027	**ЦМК 25-20**	25	20	3,5x3000	**Договорная**
10.79.10.028	**ЦМК 40-25**	40	25	7x3000	**Договорная**
10.79.10.029	**ЦМК 60-20**	60	20	7x3000	**Договорная**
10.79.10.030	**ЦМК 45-35**	45	35	9x3000	**Договорная**
10.79.10.031	**ЦМК 140-15**	140	15	10x3000	**Договорная**
10.79.10.032	**ЦМК 90-22**	90	22	10x3000	**Договорная**
10.79.10.033	**ЦМК 130-22**	130	22	15x3000	**Договорная**
10.79.10.034	**ЦМК 50-40**	50	40	13x3000	**Договорная**
10.79.10.035	**ЦМК 200-15**	200	15	21x3000	**Договорная**
10.79.10.036	**ЦМК 100-30**	100	30	14x3000	**Договорная**
10.79.10.037	**ЦМК 125-15**	125	15	16x3000	**Договорная**
10.79.10.038	**ЦМК 150-15**	150	15	19x3000	**Договорная**
10.79.10.039	**ЦМК 160-25**	160	25	20x3000	**Договорная**
10.79.10.040	**ЦМК 300-15**	300	15	34x3000	**Договорная**
10.79.10.041	**ЦМК 300-20**	300	20	35x3000	**Договорная**
10.79.10.042	**ЦМК 200-35**	200	35	37x3000	**Договорная**
10.79.10.043	**ЦМК 300-30**	300	30	36x3000	**Договорная**
10.79.10.044	**ЦМК 350-25**	350	25	38x3000	**Договорная**
10.79.10.045	**ЦМК 400-20**	400	20	40x3000	**Договорная**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ

Предназначены для управления работой и защиты от аварий погружных насосов ЦМК, НПК, ЦМФ, ГНОМ

Код	Модель	Электро-двигатль	Цена с НДС, тенге
10.79.18.001	**САУ - 8**	до 3 кВт	**Договорная**
10.79.18.002	**САУ - 10**	до 6 кВт	**Договорная**
10.79.18.003	**САУ - 20**	до 11 кВт	**Договорная**
10.79.18.004	**САУ - 30**	до 15 кВт	**Договорная**
10.79.18.005	**САУ - 40**	до 22 кВт	**Договорная**
10.79.18.006	**САУ - 60**	до 30 кВт	**Договорная**
10.79.18.007	**САУ - 100**	до 55 кВт	**Договорная**
10.79.18.008	**САУ - 200**	до 110 кВт	**Договорная**

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПЕСКОВЫЕ

Предназначены для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с pH 6-8, плотностью до 1300 кг/м3, концентрацией твердых включений до 25%, макс.размерами до 10мм, температурой 5-60°С. Насосы типа П, ПР, ПК, ПБ - поверхностные насосы, насосы ПВП, ПРВП, ПКВП - полупогружные вертикальные. Материал деталей проточной части - износостойкая резина (Р), футеровка корундом на органической связке (К) и износостойкий чугун (насосы типов П и ПБ).

Код	Модель	Производ. но-мин., $м^3$/час	Напор номин., м	Мощность дв., кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
10.79.01.001	**П 12,5/12,5СП**	12,5	12,5	2,2x1500	**Договорная**
10.79.01.002	**ПР 12,5/12,5СП**	12,5	12,5	2,2x1500	**Договорная**
10.79.01.003	**ПРВП 12,5/12,5СП**	12,5	12,5	3x1500	**Договорная**
10.79.01.004	**П 12,5/12,5СП**	12,5	12,5	3x1500	**Договорная**
10.79.01.005	**ПР 12,5/12,5СП**	12,5	12,5	3x1500	**Договорная**
10.79.01.006	**ПВП 12,5/12,5**	12,5	12,5	3x1500	**Договорная**
10.79.01.007	**ПБ 40/16**	40	16	5,5x1500	**Договорная**
10.79.01.008	**ПВП 40/16**	40	16	5,5x1500	**Договорная**
10.79.01.009	**ПРВП 63/22,5**	63	22,5	11x1500	**Договорная**
10.79.01.010	**ПКВП 63/22,5**	63	22,5	11x1500	**Договорная**
10.79.01.011	**ПР 63/22,5**	63	22,5	11x1500	**Договорная**
10.79.01.012	**ПК 63/22,5**	63	22,5	11x1500	**Договорная**
10.79.01.013	**ПРВП 63/22,5**	63	22,5	15x1500	**Договорная**
10.79.01.014	**ПКВП 63/22,5**	63	22,5	15x1500	**Договорная**
10.79.01.015	**ПВП 63/22,5**	63	22,5	15x1500	**Договорная**
10.79.01.016	**ПБ 63/22,5**	63	22,5	15x1500	**Договорная**
10.79.01.017	**ПБ 100/16**	100	16	15x1500	**Договорная**
10.79.01.018	**ПВП 100/16**	100	16	15x1500	**Договорная**
10.79.01.019	**ПР 63/31,5**	63	31,5	15x1500	**Договорная**
10.79.01.020	**ПРВП 63/31,5**	63	31,5	15x1500	**Договорная**
10.79.01.021	**ПР 100/16**	100	16	15x1500	**Договорная**
10.79.01.022	**ПРВП 100/16**	100	16	15x1500	**Договорная**
10.79.01.023	**ПВП 100/31,5**	100	31,5	30x1500	**Договорная**
10.79.01.024	**ПБ 100/31,5**	100	31,5	30x1500	**Договорная**
10.79.01.025	**ПВП 160/20**	160	20	30x1500	**Договорная**
10.79.01.026	**ПБ 160/20**	160	20	30x1500	**Договорная**
10.79.01.027	**ПБ 160/40**	160	40	55x1500	**Договорная**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ

Предназначены для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с pH 6-8, плотностью до 1300 кг/м^3, концентрацией твердых включений до 25%, макс.размерами до 10мм, температурой 5-60°С. Насосы типа П, ПР, ПК, ПБ - поверхностные насосы, насосы ПВП, ПРВП, ПКВП - полупогружные вертикальные. Материал деталей проточной части- износостойкая резина (Р), футеровка корундом на органической связке (К) и износостойкий чугун (насосы типов П и ПБ).

Код	Модель	Производ. номин., м^3/час	Напор номин., м	Мощность эл/дв., кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
10.79.01.028	**ПБ 250/28**	250	28	55x1500	**Договорная**
10.79.01.029	**ПВП 160/40**	160	40	55x1500	**Договорная**
10.79.01.030	**ПВП 250/28**	250	28	55x1500	**Договорная**
10.79.01.031	**ПВП 250/56**	250	56	110x1500	**Договорная**
10.79.01.032	**ПВП 315/40**	315	40	110x1500	**Договорная**
10.79.01.033	**ПБ 250/56**	250	56	110x1500	**Договорная**
10.79.01.034	**ПБ 315/40**	315	40	110x1500	**Договорная**
10.79.01.035	**ПБ 315/56**	315	56	160x1500	**Договорная**
НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ					
10.79.01.036	**ППР 63/22,5**	63	22,5	15x1500	**Договорная**
10.79.01.037	**ППР 63/31,5**	63	31,5	15x1500	**Договорная**
10.79.01.038	**ППР 100/16**	100	16	15x1500	**Договорная**
НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ					
10.79.01.039	**ППК 63/22,5**	63	22,5	15x1500	**Договорная**
10.79.01.040	**ППК 63/31,5**	63	31,5	15x1500	**Договорная**
10.79.01.041	**ППК 100/16**	100	16	15x1500	**Договорная**
НАСОСЫ ГРУНТОВЫЕ					
Предназначены для перекачивания высокоабразивных гидросмесей и гравийных, песчано-гравийных и шлаковых гидросмесей.					
10.79.01.042	**ГРАТ 85/40-1**	85	40	45x1500	**Договорная**
10.79.01.043	**ГРАК 85/40-1**	85	40	45x1500	**Договорная**
10.79.01.044	**ГРАТ 170/40-1**	170	40	75x1500	**Договорная**
10.79.01.045	**ГРАК 170/40-1**	170	40	75x1500	**Договорная**
НАСОСЫ ГРУНТОВЫЕ					
Предназначены для перекачивания высокоабразивных гидросмесей и гравийных, песчано-гравийных и шлаковых гидросмесей.					
10.79.01.046	**ГРАТ 350/40-2**	350	40	132x1000	**Договорная**
10.79.01.047	**ГРАК 350/40-2**	350	40	132x1000	**Договорная**
10.79.01.048	**ГРАТ 225/67-2**	225	67	160x1500	**Договорная**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

НАСОСЫ ОДНОВИНТОВЫЕ БЫТОВЫЕ

Насосы **серии СХ** - переносные самовсасывающие насосы для слабоагрессивных химических жидкостей используются для перекачивания пищевых продуктов (тесто, сметана, масла, пищевые кремы и наполнители, джемы, мед, варенье и мн.др.), красок, кремов, моющих средств, а также взвешенных растворов и взвесей, где нежелательно их перемешивание и вспенивание.

Серия ПФ - погружные фекальные насосы, используются для дренажа и канализаций при перекачки жидкостей с повышенным содержанием механических и вязких примесей, т.е. в тех случаях когда невозможно использовать насосы типа Гном.

Серия Н1В - переносные самовсасывающие дренажные насосы, используются как в быту, так и в промышленности для перекачивания воды и разнородных неагрессивных жидкостей с механическими примесями и вязкостью до 1 000 сП. Основное назначение очистка отстойных и выгребных ям, полив и орошение садовых участков.

Код	Модель	Производ. номин., $м^3$/час	Давление, кгс/$см^2$	Напряжение, В	Мощность эл/дв., кВт	Цена с НДС, тенге
10.10.02.001	**Бурун Н1В2,5/2**	0,5…2,5	2,5	380	0,75	**255 600**
10.10.02.002	**Бурун СХ0,9/4**	0,9	4	380	0,25	**684 900**
10.10.02.003	**Бурун СХ1,2/4**	1,2	4	380	0,37	**667 000**
10.10.02.004	**Бурун СХ1,8/4-М**	1,8	4	220	0,75	**742 000**
10.10.02.005	**Бурун СХ1,8/4**	1,8	4	380	0,55	**675 900**
10.10.02.006	**Бурун СХ3,6/4-М**	3,2	4	220	0,75	**735 300**
10.10.02.007	**Бурун СХ3,6/4**	3,2	4	380	0,75	**662 300**
10.10.09.001	**Бурун ПФ1,8/4-М**	1,8	4	220	0,55	**410 600**
10.10.09.002	**Бурун ПФ1,8/4**	1,8	4	380	0,55	**365 000**

Краткие технические характеристики

Тип насоса	t перекачиваемой жидкости, °С
ЦНС	от 0 до +45 оС
К, КМ, 4Д, ЛМ, ДНУ, 1ДНУ	от 0 до +85 °С
К, ЦНСГ	от 0 до +105 °С
К, КМ, ЛМ	от 0 до +120 °С
ЛМ	до +150 °С
НКУ	до +255 °С
КГВ-100/85	до +190 °С
КГВ-160, КГВ-250	до +260 °С
КС, 4КС	до +125 °С
НКУ	от 0 до +80 °С
НК	от 0 до +200 °С
НЧ	от -40 до +40 °С
НЦ, НЦС	от 0 до +90 °С
СМ	до +90 °С

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

Н А С О С Ы

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

Код	Модель	Производ. номин., $м^3$/час	Напор номин., м	Мощность эл/дв., кВт	Цена с НДС, тенге
БЕНЗИНОВЫЕ И НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ					
10.18.28.001	**КМ 40-32-160Е**	6	28	1,1	**договорная**
10.18.28.002	**КМ 50-32-200Е**	8	30	2,2	**договорная**
10.18.28.003	**КМ 50-40-215Е**	9	40	3	**договорная**
10.18.28.004	**КМ 50-32-125Е**	12,5	20	2,2	**договорная**
10.18.28.005	**КМ 50-32-160Е**	12,5	32	3	**договорная**
10.18.28.006	**КМ 65-40-140Е**	20	18	2,2	**договорная**
10.18.28.007	**КМ 65-40-165Е**	20	30	3	**договорная**
10.18.28.008	**КМ 65-50-160Е-б**	25	20	5,5	**договорная**
10.18.28.009	**КМ 65-50-160Е-а**	25	26	5,5	**договорная**
10.18.28.010	**КМ 65-50-160Е**	25	32	5,5	**договорная**
10.18.28.011	**КМ 80-50-215Е-ст**	45	50	11	**договорная**
10.18.28.012	**КМ 80-50-215Е**	45	50	11	**договорная**
10.18.28.013	**КМ 80-65-140Е-ст**	45	15	3	**договорная**
10.18.28.014	**КМ 80-65-140Е**	45	15	3	**договорная**
10.18.28.015	**КМ 80-65-160Е-б**	50	20	7,5	**договорная**
10.18.28.016	**КМ 80-65-160Е-а**	50	26	7,5	**договорная**
10.18.28.017	**КМ 80-65-160Е**	50	32	7,5	**договорная**
10.18.28.018	**КМ 80-50-200Е-б**	50	30	11	**договорная**
10.18.28.019	**КМ 80-50-200Е-а**	50	40	11	**договорная**
10.18.28.020	**КМ 80-50-200Е-ст**	50	50	15	**договорная**
10.18.28.021	**КМ 100-80-170Е**	100	25	11	**договорная**
10.18.28.022	**КМ 100-80-170Е-м**	100	25	11	**договорная**
10.18.28.023	**КМ 100-80-170Е-м с бачком охлаждения**	100	25	11	**договорная**
10.18.28.024	**КМ 100-80-160Е-ст**	100	33	15	**договорная**
10.18.28.025	**К 125-80-200Е**	150	40	37	**договорная**
10.18.28.026	**К 200-125-250Е**	300	50	55	**договорная**
ст *- стальная проточная часть*					
10.10.28.001	**ЦН 160/112 Е-тд**	160	112	90	**договорная**
10.10.28.002	**ЦН 160/112а Е-тд**	150	100	75	**договорная**
10.10.28.003	**ЦН 160/112б Е-тд**	135	80	55	**договорная**
10.10.28.004	**ЦН 90/100 Е-тд**	90	100	55	**договорная**
10.10.28.005	**ЦН 90/100а Е-тд**	80	80	55	**договорная**
Насосы погружные нефтяные типа ЭВН и ЭЦНМ поставляются по спец.заказам					

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

Н А С О С Ы

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

Код	Модель	Производ. номин., $м^3$/час	Напор номин., м	Диаметр рабочего колеса	Мощность эл/дв., кВт	Цена с НДС, тенге
НАСОСЫ БЕНЗИНОВЫЕ И НЕФТЯНЫЕ						
10.10.28.006	**6НДв-Бт (d405) Е**	320	50	405	75	**договорная**
10.10.28.007	**6НДв-Бт (d380) Еа**	300	44	380	55	**договорная**
10.10.28.008	**6НДв-Бт (d360) Еб**	275	39	360	55	**договорная**
10.10.28.009	**8НДв-Нм (d525) Е**	500	38	525	110	**договорная**
10.10.28.010	**8НДв-Нм (d500) Еа**	470	33,5	500	75	**договорная**
10.10.28.011	**8НДв-Нм (d470) Еб**	420	30	470	55	**договорная**
10.10.28.012	**8НДв-Нм (d525) Е**	630	90	525	315	**договорная**
10.10.28.013	**8НДв-Нм (d500) Еа**	550	82	500	250	**договорная**
10.10.28.014	**8НДв-Нм (d470) Еб**	500	74	470	200	**договорная**
10.10.28.015	**12НДС-Нм (d460) Е**	800	28	460	110	**договорная**
10.10.28.016	**12НДС-Нм (d430) Еа**	750	24,5	430	90	**договорная**
10.10.28.017	**12НДС-Нм (d400) Еб**	700	20,5	400	75	**договорная**
10.10.28.018	**12НДС-Нм (d460) Е**	1250	65	460	315	**договорная**
10.10.28.019	**12НДС-Нм (d430) Еа**	1150	56	430	250	**договорная**
10.10.28.020	**12НДС-Нм (d400) Еб**	1050	48	400	200	**договорная**
10.10.28.021	**14НДС-Н (d480) Еб**	900	31	480	110	**договорная**
10.10.28.022	**14НДС-Н (d540) Е**	1000	40	540	160	**договорная**

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ

Код	Модель	Изображение	Производ. номин., $м^3$/час	Напор номин., м	Мощность эл/дв., кВт/ об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.06.001	**1КМЛ 65-200с-б**		25-65	38-27	11/3000	**договорная**
10.10.06.002	**1КМЛ 65-200т-б**		25-65	38-27	11/3000	**договорная**
10.10.06.003	**1КМЛ 65-200с-а**		27-53	43-37	11/3000	**договорная**
10.10.06.004	**1КМЛ 65-200т-а**		27-53	43-37	11/3000	**договорная**
10.10.06.005	**1КМЛ 65-200с-а**		27-68	43-32	15/3000	**договорная**
10.10.06.006	**1КМЛ 65-200т-а**		27-68	43-32	15/3000	**договорная**
10.10.06.007	**1КМЛ 65-200с**		30-62	52-45	15/3000	**договорная**
10.10.06.008	**1КМЛ 65-200т**		30-62	52-45	15/3000	**договорная**
10.10.06.009	**1КМЛ 65-200с**		30-72	52-40	18,5/3000	**договорная**
10.10.06.010	**1КМЛ 65-200т**		30-72	52-40	18,5/3000	**договорная**
10.10.06.011	**1КМЛ 65-160с-а**		25-65	32-23	11/3000	**договорная**
10.10.06.012	**1КМЛ 65-160т-а**		25-65	32-23	11/3000	**договорная**
10.10.06.013	**1КМЛ 65-160с-м**		30-75	42-30	15/3000	**договорная**
10.10.06.014	**1КМЛ 65-160т-м**		30-75	42-30	15/3000	**договорная**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

Н А С О С Ы

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ

Код	Модель	Производ. номин., $м^3$/час	Напор номин., м	Мощность эл/дв., кВт/ об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.06.015	**1КМЛ 65-160с**	38-72	38-27	11/3000	**договорная**
10.10.06.016	**1КМЛ 65-160т**	38-72	38-27	11/3000	**договорная**
10.10.06.017	**1КМЛ 80-160с-а**	45	31-22	11/3000	**договорная**
10.10.06.018	**1КМЛ 80-160т-а**	45	31-22	11/3000	**договорная**
10.10.06.019	**1КМЛ 80-160с-а**	40-120	31-15	15/3000	**договорная**
10.10.06.020	**1КМЛ 80-160т-а**	40-120	31-15	15/3000	**договорная**
10.10.06.021	**1КМЛ 80-160с**	45-125	41-26	15/3000	**договорная**

Примечание:
(а, б) - ***уменьшенный диаметр рабочего колеса.***
(м) - ***увеличенный диаметр рабочего колеса.***
(т) - ***торцовое уплотнение вала.***
(с) - ***сальниковое уплотнение вала.***

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ					
10.10.06.022	**ЦВЦ-Т6,3-3,5**	6,3	3,5	0,18	**снят с производства**
НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ МОЛОКА, ПИВА И ДРУГИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ					
10.10.01.079	**ОНЦ 1-6,3/20**	6,3	20	1,5/3000	**375 900**
10.10.01.080	**ОНЦ 1-10/20**	10	20	1,5/3000	**378 500**
10.10.01.081	**ОНЦ 1-12,5/20**	12,5	20	2,2/3000	**421 100**
10.10.01.082	**ОНЦ 1-16/16**	16	16	2,2/3000	**482 400**
10.10.01.083	**ОНЦ 3-12/10 самовс.**	12	10	1,5/3000	**656 100**

ВНИМАНИЕ! Для комплектации используются фланцевые электродвигатели.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

Н А С О С Ы

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Агрегаты на базе шестеренных насосов типов НМШ и Ш с внутренними опорами на лапах и фланцевых шестеренных насосов типа НМШФ с внутренними опорами на лапах, предназначены для перекачивания нефтепродуктов: масла, мазута, нефти температурой от +70ºС до 220ºС и дизельного топлива температурой до 40°С, вязкостью до 2250сСт. Насосы НШ предназначены для установки в системах гидравлики сельхозмашин. Материал деталей проточной части - чугун, бронза (Б) или алюминий (Ю). По спец.заказу возможна комплектация насосов взрывозащищенным эл.двигателем.

Код	Модель	Производ. номин., $м^3$/час	Давление, кгс/$см^2$	Мощность эл/дв., кВт/ об/мин	Цена с НДС, тенге
НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ					
10.10.15.001	**НМШФ0,6-25-0,25/25 Ю-ТВ3-Р1-Б1-0,75 – У3**	0,25	25	0,75/1000	**договорная**
10.10.15.002	**НМШФ0,8-25-0,63/25 Ю-(ТВ1,ТВ3)-Р1-(Б1, Ю)-1,1- У3**	0,63	25	1,1/1500	**договорная**
10.10.15.003	**НМШ 2-25-1,6/16 (ТВ1, ТВ3)-Р1-Б1-1,5- У3**	1,6	16	1,5/1500	**договорная**
10.10.15.004	**НМШ 2-25-1,6/16Б (ТВ1, ТВ3)-Р1-(Б1, Б2, Ю)-1,5- У3**	1,6	16	1,5/1500	**договорная**
10.10.15.005	**НМШФ 2-40-1,6/6Б (ТВ1,ТВ3)-Р1-(Б1, Б2, Ю)-1,1- У3**	1,6	6	1,1/1500	**договорная**
10.10.15.006	**НМШ5-25-4,0/4-ТВ3-Р1-Б1-1,5-У3**	4	4	1,5/1500	**договорная**
10.10.15.007	**НМШ5-25-4,0/4 Б-ТВ3-Р1-Б1-1,5-У3**	4	4	1,5/1500	**договорная**
10.10.15.008	**НМШ5-25-4,0/25-ТВ3-Р1-Б2-5,5-У3**	4	25	5,5/1500	**договорная**
10.10.15.009	**НМШ5-25-4,0/25 Б-ТВ3-Р1-Б2-5,5- У3**	4	25	5,5/1500	**договорная**
10.10.15.010	**НМШФ5-25-4,0/4 Б-ТВ3-Р1-Б1-2,2- У3**	4	4	2,2/1500	**договорная**
10.10.15.011	**НМШ8-25-6,3/2,5 -ТВ3-Р1-Б1-1,5- У3**	6,3	2,5	1,5/1500	**договорная**
10.10.15.012	**НМШ8-25-6,3/2,5 Б-ТВ3-Р1-Б1-1,5- У3**	6,3	2,5	1,5/1500	**договорная**
10.10.15.013	**НМШ8-25-6,3/2,5 -ТВ3-Р1-Б1-2,2- У3**	6,3	2,5	2,2/1500	**договорная**
10.10.15.014	**НМШ8-25-6,3/2,5 Б-ТВ3-Р1-Б1-2,2- У3**	6,3	2,5	2,2/1500	**договорная**
10.10.15.015	**НМШ8-25-6,3/10 -ТВ3-Р1-Б2-4-У3**	6,3	10	4/1500	**договорная**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»
A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz
Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

Н А С О С Ы

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Код	Модель	Производ. номин., $м^3$/час	Давление, кгс/$см^2$	Мощность эл/дв., кВт/ об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.15.016	**НМШ8-25-6,3/10 Б-ТВ3-Р1-Б2-4,0- У3**	6,3	10	4/1500	**договорная**
10.10.15.017	**НМШ8-25-6,3/10 -ТВ3-Р1-Б2-5,5- У3**	6,3	10	5,5/1500	**договорная**
10.10.15.018	**НМШ8-25-6,3/10 Б-ТВ3-Р1-Б2-5,5 -Е У3**	6,3	10	5,5/1500	**договорная**
10.10.15.019	**НМШ8-25-6,3/10 Б-ТВ3-Р1-Б1-5,5 -У3**	6,3	10	5,5/1500	**договорная**
10.10.15.020	**НМШ8-25-6,3/25 -ТВ3-Р1-Б2-7,5- У3**	6,3	25	7,5/1500	**договорная**
10.10.15.021	**НМШ8-25-6,3/25 Б-ТВ3-Р1-Б2-7,5- У3**	6,3	25	7,5/1500	**договорная**
10.10.15.022	**НМШФ8-25-6,3/4 Б-ТВ3-Р1-Б2-2,2- У3**	6,3	4	2,2/1500	**договорная**
10.10.15.023	**НМШГ 8-25-6,3/10-С(ТВ3)-Р3-Б1-4-У3**	6,3	10	4/1500	**договорная**
10.10.15.024	**НМШ12-25-10/4-ТВ3-Р1-Б1-5,5-У3**	10	4	5,5/1500	**договорная**
10.10.15.025	**НМШ12-25-10/4Б-ТВ3-Р1-Б1-5,5- У3**	10	4	5,5/1500	**договорная**
10.10.15.026	**НМШ12-25-10/10-ТВ3-Р1-Б1-11-У3**	10	10	11/1500	**договорная**
10.10.15.027	**НМШ12-25-10/10Б-ТВ3-Р1-Б1-11- У2**	10	10	11/1500	**договорная**
10.10.15.028	**НМШГ 20-25-14/10-С(ТВ3)-Р1-Б1-7,5- У3**	14	10	7,5/1000	**договорная**
10.10.15.029	**НМШ32-10-18/6-ТВ3-Р1-5,5- У3**	18	6	5,5/1000	**договорная**
10.10.15.030	**НМШ32-10-18/6Б-ТВ3-Р1-5,5-У3**	18	6	5,5/1000	**договорная**
10.10.15.031	**НМШГ 120-10-30/6**	30	6	11/1500	**договорная**
10.10.15.032	**Ш40-4-19,5/4-ТВ3-Р1-5,5- У3**	19,5	4	5,5/1000	**договорная**
10.10.15.033	**Ш40-4-19,5/4Б-ТВ3-Р1-5,5- У3**	19,5	4	5,5/1000	**договорная**
10.10.15.034	**Ш40-4-19,5/4П-ТВ3-Р1-5,5- У3**	19,5	4	5,5/1000	**договорная**
10.10.15.035	**Ш80-2,5-37,5/2,5-ТВ3-Р1-11- У3**	37,5	2,5	11/1000	**договорная**
10.10.15.036	**Ш80-2,5-37,5/2,5Б-ТВ3 -Р1-11-У3**	37,5	2,5	11/1000	**договорная**
10.10.15.037	**НШ 10М-3-0,8-140**	0,8	140	-	**договорная**
10.10.15.038	**НШ 32М-3-2,2-160**	2,2	160	-	**договорная**
10.10.15.039	**Ш3,2-25**	0,06-0,6	0,6-16	1,5-2,2/1000	**договорная**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»
A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz
Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА

XXXX XX XX XX XX X X XX

- Обозначение типа насоса
  - Ш – шестеренный
  - НМШ – насос масляный шестеренный на лапах
  - НМШФ – насос масляный шестеренный фланцевый
- подача насоса в л на 100 об;
- наибольшее давление насоса, кгс/см^2
- подача насоса в агрегате, м^3/ч
- давление на выходе из насоса в агрегате, кгс/см^2
- условное обозначение материала проточной части насоса
  - без обозначения – чугун
  - Б – бронза
  - Ю – алюмний и его сплавы
- модификация агрегата по типу привода
- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150—69

Например, НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-3 У3

А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

Н А С О С Ы

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.05.2026 г.

Код	Модель	Производ. номин., $м^3$/час	Давление, кгс/$см^2$	Мощность эл/дв., кВт/ об/мин	Цена с НДС, тенге
НАСОСЫ КОНДЕНСАТНЫЕ					
10.10.01.063	**1Кс 12-50**	12	50	5,5/3000	**договорная**
10.10.01.064	**1Кс 12-110**	12	110	11/3000	**договорная**
10.10.01.065	**1Кс 20-50**	20	50	7,5/3000	**снят с производства**
10.10.01.066	**1Кс 20-110**	20	110	15/3000	**снят с производства**
10.10.01.067	**1Кс 32-150**	32	150	30/3000	**9 192 900**
10.10.01.068	**1Кс 50-55**	50	55	15/3000	**6 050 800**
10.10.01.069	**1Кс 50-110**	50	110	30/3000	**7 372 000**
10.10.01.070	**1Кс 80-100**	80	100	45/3000	**9 354 000**
10.10.01.071	**1Кс 80-155**	80	155	75/3000	**11 178 700**
10.10.01.072	**1КсВ 125-71-1**	125	71	45/3000	**договорная**
10.10.01.073	**1КсВ 125-140-1**	125	140	90/3000	**договорная**
10.10.01.074	**1КсВ 100-100-1**	100	100	75/3000	**договорная**
10.10.01.075	**1КсВ 200-130-1**	200	130	132/3000	**договорная**
10.10.01.076	**1КсВ 200-220-1**	200	220	250/3000	**договорная**
10.10.01.077	**1КсВ 315-80-1**	315	80	110/3000	**договорная**
10.10.01.078	**1КсВ 315-160-1**	315	160	250/3000	**договорная**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.