A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ"

СН-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО

Автоматические насосные станции с электронным управлением и преобразователями частоты на каждом электродвигателе насоса, предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных зданий, многоэтажных, многоквартирных жилых домов, коттеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения полей в сельском хозяйстве.

Принцип работы.

При начале разбора воды насосная станция включается автоматически. Преобразователь частоты плавно запускает насос, который обеспечивает необходимое давление. С увеличением потребления воды, после достижения насосом максимальной частоты вращения (50 Гц), автоматически включается следующий насос. В этом случае насосы поддерживают заданное давление, путем изменения частота вращения электродвигателя. Насосная станция непрерывно поддерживает постоянное давление.

В случае уменьшения потребления воды, происходит отключение насосов, и насосная станция сохраняет заданное давление. При каждом следующем включении, контроллер выбирает насос с минимальным временем наработки, что обеспечивает равномерный износ агрегатов. В случае большого давления воды на входе системы водоснабжения, для корректной работы насосной станции, желательно установить датчик давления на всасывающем коллекторе.

Для обеспечения хорошей работоспособности насосной станции, дополнительно необходим гидроаккумулятор небольшого объема. Защита от «сухого хода» может быть организована с использованием реле протока или поплавкового выключателя (приобретаются отдельно).

Преимущества:

- Полностью автоматический режим работы
- Нужное количество воды с постоянным давлением
- Значительная экономия электроэнергии и денег за счет применения преобразователей частоты
- Преобразователь частоты установлен на каждом насосе, что обеспечивает 100% резервирование системы
- Простое и современное управление с помощью электронного пульта с графической или сенсорной панелью
- Возможность подбирать необходимое давление клиентом самостоятельно
- Уменьшение нагрузки на электрическую и гидравлическую сеть
- Современный дизайн
- Компактные размеры

СН-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО:
Напряжение трёхфазной сети - 380 В, частота 50 Гц. Частотный преобразователь на каждый насос.
Температура перекачиваемой жидкости +40ºС.ЖК - панель управления

Защита от «сухого хода» (реле протока, поплавковый выключатель) и гидроаккумулятор - в комплектацию не входят.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА СН-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО

Код	Модель	*Производительность станции, min-max, m^3/час	Напор, max-min, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм	Рекомендуемый объем гидроаккумуляторов,л	Цена с НДС, тенге
15.01.03.140	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP32/200C	4,8-30	66,5-36	3+3	100\80	20	**3 310 000**
15.01.03.141	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP220A	6-54	48,5-36	4+4	100\100	80	**3 260 000**
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP230A	6-108	46-15	5,5+5,5			**3 480 000**
15.01.03.142	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP230B	12-108	38,5-13	4+4	100\100	100	**3 260 000**
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP230C	6-102	30-9	3+3			**3 190 000**
15.01.03.143	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP32/210A	4,8-30	112-74	7,5+7,5	100\80	50	**3 960 000**
15.01.03.144	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP40/180B	12-48	73-46	5,5+5,5	100\80	50	**3 720 000**
15.01.03.145	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP40/180A	12-48	85-60	7,5+7,5	100\80	50	**3 830 000**
15.01.03.146	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP250A	12-108	75-37	11+11	100\100	80	**5 310 000**
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-HF 8A	12-144	24,5-13	4+4			**договорная**
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-HF 30A	12-288	23-15	7,5+7,5			**договорная**
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-HT15/3	1-48	72-27	4+4			**4 450 000**
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-HT30/4	6-96	80-16	7,5+7,5			**5 110 000**
15.01.03.147	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-EVP 10H-3	2-32	55-29	3+3	80\65	24	**2 310 000**
15.01.03.148	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-EVP 10H-4	4-32	74-43	4+4	80\65	24	**2 380 000**
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 5-18	2,5-17	118-58	3+3			**2 870 000**
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 10-7	5-26	72-41	3+3			**3 000 000**
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 10-9	5-26	92-52	3+3			**3 090 000**
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 10-12	5-26	122-69	4+4			**3 190 000**
15.01.03.201	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-4	2,4-57	58-30	5,5+5,5	100\100	50	**3 450 000**
15.01.03.153	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-5	2,4-57	71-38	5,5+5,5	100\100	80	**3 480 000**
15.01.03.202	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-6	2,4-57	86-45	7,5+7,5	100\100	80	**3 580 000**
15.01.03.203	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-7	2,4-57	99-52	7,5+7,5	100\100	80	**3 660 000**
15.01.03.204	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-8	2,4-57	115-63	11+11	100\100	80	**4 390 000**
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-10	10,5-57	142-78	11+11			**4 180 000**
15.01.03.151	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-2	2,4-80	37-19,5	4+4	100\100	100	**3 460 000**
15.01.03.154	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-3	2,4-80	55,5-29,5	5,5+5,5	100\100	100	**4 080 000**
15.01.03.155	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-4	2,4-80	76-40	7,5+7,5	100\100	100	**4 260 000**
15.01.03.205	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-5	2,4-80	94,5-52	11+11	100\100	100	**5 000 000**
15.01.03.156	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-2	2,4-116	48,5-28	7,5+7,5	150\150	150	**4 460 000**
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-2-2	25-116	41-18	5,5+5,5			**4 280 000**
15.01.03.206	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-3-2	25-116	66-35	11+11	150\150	150	**5 260 000**
15.01.03.207	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-3	2,4-116	73,5-43	11+11	150\150	150	**5 260 000**
15.01.03.208	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-4	2,4-116	98,5-59	15+15	150\150	150	**5 780 000**
15.01.03.157	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-2-2	2,4-170	40-15	7,5+7,5	150\150	200	**4 410 000**
15.01.03.209	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-2	2,4-170	55-33	11+11	150\150	200	**5 010 000**
15.01.03.158	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-3-2	2,4-170	68-35	15+15	150\150	200	**5 600 000**
15.01.03.210	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-4-2	2,4-170	96-52	18,5+18,5	150\150	200	**6 120 000**
15.01.03.159	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 90-3-2	2,4-240	74-24	18,5+18,5	150\150	200	**6 050 000**

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА СН-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО

Код	Модель	*Производительность станции, min-max, m3/час	Напор, max-min, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм	Рекомендуемый объем гидроаккумуляторов,л	Цена с НДС, тенге
15.01.03.160	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2СР32/200С	4,8-45	66,5-36	3+3+3	125\100	20	**4 420 000**
15.01.03.161	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-СР220А	6-81	48,5-36	4+4+4	125\100	80	**4 330 000**
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-СР230А	6-162	46-15	5,5+5,5+5,5			**4 640 000**
15.01.03.162	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-СР230В	12-162	38,5-13	4+4+4	125\100	100	**4 330 000**
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-СР230С	6-153	30-9	3+3+3			**4 230 000**
15.01.03.163	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2СР32/210А	4,8-40	112-74	7,5+7,5+7,5	125\100	50	**5 380 000**
15.01.03.164	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2СР40/180В	12-72	73-46	5,5+5,5+5,5	125\100	50	**5 020 000**
15.01.03.165	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2СР40/180А	12-72	85-60	7,5+7,5+7,5	125\100	50	**5 190 000**
15.01.03.166	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-СР250А	12-162	75-37	11+11+11	125\100	80	**7 390 000**
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-HF 8A	12-216	24,5-13	4+4+4			**договорная**
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-HF 30A	12-432	23-15	7,5+7,5+7,5			**договорная**
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-HT15/3	1-72	72-27	4+4+4			**6 130 000**
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-HT30/4	6-144	80-16	7,5+7,5+7,5			**7 180 000**
15.01.03.167	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-EVP 10H-3	2-48	55-29	3+3+3	100\80	24	**2 910 000**
15.01.03.168	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-EVP 10H-4	4-48	74-43	4+4+4	100\80	24	**3 020 000**
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 5-18	2,5-25,5	118-58	3+3+3			**3 760 000**
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 10-7	5-39	72-41	3+3+3			**3 960 000**
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 10-9	5-39	92-52	3+3+3			**4 090 000**
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 10-12	5-39	122-69	4+4+4			**4 240 000**
15.01.03.211	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-4	2,4-70,5	55-32	4+4+4	125\125	50	**3 980 000**
15.01.03.169	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-5	2,4-70,5	68-38	4+4+4	125\125	50	**4 030 000**
15.01.03.212	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-6	2,4-70,5	81-47	5,5+5,5+5,5	125\125	50	**4 740 000**
15.01.03.172	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-7	2,4-35,5	94-65	5,5+5,5+5,5	125\125	50	**4 850 000**
15.01.03.213	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-8	2,4-70,5	108-62	7,5+7,5+7,5	125\125	50	**5 000 000**
15.01.03.170	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-3	2,4-85,5	42-22	4+4+4	125\125	50	**3 920 000**
15.01.03.214	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-4	2,4-85,5	58-30	5,5+5,5+5,5	125\125	50	**4 620 000**
15.01.03.173	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-5	2,4-85,5	71-38	5,5+5,5+5,5	125\125	80	**4 680 000**
15.01.03.215	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-6	2,4-85,5	86-45	7,5+7,5+7,5	125\125	80	**4 820 000**
15.01.03.216	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-7	2,4-85,5	99-52	7,5+7,5+7,5	125\125	80	**4 940 000**
15.01.03.217	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-8	2,4-85,5	115-63	11+11+11	125\125	80	**6 040 000**
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-10	10,5-85,5	142-78	11+11+11			**6 160 000**
15.01.03.171	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-2	2,4-120	37-19,5	4+4+4	150\150	100	**4 700 000**
15.01.03.174	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-3	2,4-120	55,5-29,5	5,5+5,5+5,5	150\150	100	**5 630 000**
15.01.03.175	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-4	2,4-120	76-40	7,5+7,5+7,5	150\150	100	**5 900 000**
15.01.03.218	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-5	2,4-120	94,5-52	11+11+11	150\150	100	**7 000 000**
15.01.03.176	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-2	2,4-174	48,5-28	7,5+7,5+7,5	200\200	150	**6 160 000**
	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-2-2	25-174	41-18	5,5+5,5+5,5			**5 900 000**
15.01.03.219	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-3-2	25-174	66-35	11+11+11	200\200	150	**7 370 000**
15.01.03.220	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-3	2,4-174	73,5-43	11+11+11	200\200	150	**7 370 000**
15.01.03.221	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-4	2,4-174	98,5-59	15+15+15	200\200	150	**8 160 000**
15.01.03.177	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-2-2	2,4-255	40-15	7,5+7,5+7,5	200\200	200	**6 100 000**
15.01.03.222	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-2	2,4-255	55-33	11+11+11	200\200	200	**7 000 000**
15.01.03.178	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-3-2	2,4-255	68-35	15+15+15	200\200	200	**7 880 000**
15.01.03.223	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-4-2	2,4-255	96-52	18,5+18,5+18,5	200\200	200	**8 640 000**
15.01.03.179	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 90-3-2	2,4-360	74-24	18,5+18,5+18,5	200\200	200	**8 550 000**

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА СН-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО

Код	Модель	*Производительность станции, min-max, m^3/час	Напор, max-min, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий/ напорный Ду, мм	Рекомендуемый объем гидроаккумуляторов,л	Цена с НДС, тенге
15.01.03.294	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-4	2,4-47	55-32	4+4	100\100	50	**2 960 000**
15.01.03.294	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-5	8,5-47	68-38	4+4	100\100	50	**2 990 000**
15.01.03.295	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-6	2,4-47	81-47	5,5+5,5	100\100	50	**3 300 000**
15.01.03.296	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-7	2,4-47	94-65	5,5+5,5	100\100	50	**3 480 000**
15.01.03.297	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-8	2,4-47	108-62	7,5+7,5	100\100	50	**3 550 000**
15.01.03.298	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-3	2,4-57	42-22	4+4	100\100	50	**2 920 000**
15.01.03.299	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-4	2,4-57	58-30	5,5+5,5	100\100	50	**3 220 000**
15.01.03.300	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-5	2,4-57	71-38	5,5+5,5	100\100	80	**3 390 000**
15.01.03.301	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-6	2,4-57	86-45	7,5+7,5	100\100	80	**3 450 000**
15.01.03.302	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-7	2,4-57	99-52	7,5+7,5	100\100	80	**3 510 000**
15.01.03.303	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-4	2,4-70,5	55-32	4+4+4	125\125	50	**3 890 000**
15.01.03.304	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-5	8,5-70,5	68-38	4+4+4	125\125	50	**3 940 000**
15.01.03.305	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-6	2,4-70,5	81-47	5,5+5,5+5,5	125\125	50	**4 400 000**
15.01.03.306	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-7	2,4-35,5	94-65	5,5+5,5+5,5	125\125	50	**4 670 000**
15.01.03.307	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-8	2,4-70,5	108-62	7,5+7,5+7,5	125\125	50	**4 780 000**
15.01.03.308	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-3	2,4-85,5	42-22	4+4+4	125\125	50	**3 840 000**
15.01.03.309	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-4	2,4-85,5	58-30	5,5+5,5+5,5	125\125	50	**4 290 000**
15.01.03.310	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-5	2,4-85,5	71-38	5,5+5,5+5,5	125\125	80	**4 540 000**
15.01.03.311	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-6	2,4-85,5	86-45	7,5+7,5+7,5	125\125	80	**4 640 000**
15.01.03.312	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-7	2,4-85,5	99-52	7,5+7,5+7,5	125\125	80	**4 730 000**
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 5-18	2,5-34	118-58	3+3+3+3			**договорная**
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 10-7	5-52	72-41	3+3+3+3			**договорная**
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 10-9	5-52	92-52	3+3+3+3			**договорная**
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 10-12	5-52	122-69	4+4+4+4			**договорная**
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-10	10,5-114	142-78	11+11+11+11			**договорная**
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-2-2	25-232	41-18	5,5+5,5+5,5+5,5			**договорная**
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-3-2	25-232	66-35	11+11+11+11			**договорная**
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR15-5	8,5-94	68-38	4+4+4+4			**договорная**
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP230A	6-216	46-15	5,5+5,5+5,5+5,5			**договорная**
	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP230C	6-102	30-9	3+3			**договорная**
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО- HF 8A	12-288	24,5-13	4+4+4+4			**договорная**
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-HF 30A	12-576	23-15	7,5+7,5+7,5+7,5			**договорная**
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-HT15/3	1-92	72-27	4+4+4+4			**договорная**
	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-HT30/4	6-192	80-16	7,5+7,5+7,5+7,5			**договорная**

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2026 г.

Сопутствующие товары:

Гидроаккумуляторы

Код	Обозначение	Изобра-жение	Объем, л	Присоед. размер	Цена с НДС, тенге
10.25.20.001	**24 CT1**		**20**	**G1"**	**15 500**
10.25.20.002	**50 CTT1**		**50**	**G1"**	**33 300**
10.25.20.003	**100 CT1**		**90**	**G1"**	**40 000**
10.25.20.004	**100 CTT1**		**100**	**G1"**	**45 500**
10.25.19.008	**24VT**		**20**	**G1"**	**14 200**
10.25.19.009	**24VTT**		**24**	**G1"**	**14 900**
10.25.19.001	**50 FT**		**36**	**G1"**	**24 400**
10.25.19.010	**50 FTT**		**50**	**G1"**	**33 300**
10.25.19.002	**100 FT**		**80**	**G1"**	**40 000**
10.25.19.011	**100 FTT**		**100**	**G1"**	**45 500**
10.25.19.012m	**200 FTT**		**200**	**G 1 1/2 "**	**204 700**
10.62.20.005	**M200ГГ**		**200**	**1 1/2 "**	**198 800**
10.25.19.013m	**300 FTT**		**300**	**G2 1/2 "**	**237 600**

Шланг гибкий

15.25.10.001	**Шланг гибкий**	FH100-03, 1000мм, G1-G1		**8 430**
10.20.30.019	**Шланг гибкий**	TF/10, 1000мм, G1-G1		**16 100**

Защита от сухого хода (Опция)

	Для насосных станций, комплектуемых всасывающими коллекторами с условным проходом ДУ диаметром 50, 65, 80 мм	**50 000**
	Для насосных станций, комплектуемых всасывающими коллекторами с условным проходом ДУ диаметром 100, 125, 150 мм	**77 000**
	Для насосных станций, комплектуемых всасывающими коллекторами с условным проходом ДУ диаметром 200, 250 мм	**148 000**

Реле протока

	Реле протока	FS51-1			**29 900**

Поплавковое реле

10.20.23.009	**Поплавковое реле**	0315/5 5 mt. PVC			**19 700**

Преобразователь давления

45.57.10.001	**Преобразователь давления**	XMLP010BD71F, 0-10 bar			**договорная**
45.57.10.002	**Преобразователь давления**	XMLP016BD71F, 0-16 bar			**договорная**

Коннектор

	Коннектор M12	XZCC12FCM40B			**договорная**

Опция для возможности диспетчеризации в SCADA системе верхнего уровня

	Ethernet порт в составе СН-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО			**договорная**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.